



**BOVELACCI**  
**HOME**

MMXXII

MY HOME  
IS  
MY STYLE



# INDICE

I MATERIALI 06

CLASSICSTYL 09

AMERICANSTYL 39

NEWSTYL 51

PROFILSTYL 57

WOODSTYL 71

BRICKSTYL 83

ITALSTYL 95

EXTRASTYL 115

EUROSTYL 125

TILESTYL 151

STARSTYL 161

HISOSTYL 171

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
E ACCESSORI 179

# INDEX



## CLASSICSTYL

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni  
Polyurethane mouldings for interior decoration  
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration  
Las molduras de poliuretano para el acabado interior

## AMERICANSTYL

Le cornici in "polistrutturato" ad altissima densità  
Very high density "polistrutturato" mouldings  
Zierprofile aus "polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht  
Las molduras en "polistrutturato" de muy alta densidad

## PROFILSTYL

I profili per la casa in "polistrutturato" ad altissima densità  
Very high density "polistrutturato" trimmings  
Profile & Sockelleisten aus "polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht  
Los perfiles para el hogar en "polistrutturato" con muy alta densidad

## WOODSTYL

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano  
Polyurethane beams for interior decoration  
Balken aus Polyurethan zur Innendekoration  
Las vigas para el acabado interior en poliuretano

## ITALSTYL

Le cornici estruse in polistirene  
Polystyrene extruded mouldings  
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol  
Los marcos extruidos de poliestireno

# LINEE

## NEWSTYL

I profili in polimeri estrusi ad alta densità  
High density extruded polymers profiles  
Profile aus extrudierten Polymeren mit hohem Raumgewicht  
Los perfiles en polímeros extruidos de alta densidad

## BRICKSTYL

Le cornici per esterno in polistirene rivestito  
Exterior mouldings, coated polystyrene  
Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol  
Las molduras de exterior en poliestireno revestido



## EXTRASTYL

Le cornici estruse in polimeri espansi  
Expanded polymers mouldings  
Zierleisten aus expandierten Polymeren  
Las molduras en polímeros expandidos



## EUROSTYL

Le cornici in polistirene espanso  
Expanded polystyrene mouldings  
Zierprofile aus formgeschäumtem polystyrol  
Las molduras en poliestireno expandido

## TILESTYL



I pannelli per i soffitti in polistirene espanso  
Expanded polystyrene ceiling tiles  
Expandiertes Ps Deckenplatten  
Los paneles para los techos en poliestireno expandido

## HISOSTYL



Le lastre isolanti  
Insulation sheets  
Isolationsmaterial  
Las placas aislantes



## STARSTYL

I pannelli a muro e i controsoffitti in polistirene espanso  
Expanded polystyrene false ceilings and wall panels  
Expandiertes Ps wandpaneel und abgehängte decken  
Paneles murales y falsos techos en poliestireno expandido

# LINES



**PU POLIURETANO → CLASSICSTYL - WOODSTYL**

Poliuretano resistente agli urti e di alta qualità  
High quality polyurethane, shockproof  
Hochwertiges Polyurethan, stoßfest  
Poliuretano de alta calidad resistente a impactos

**HIPS POLISTRUTTURATO → AMERICANSTYL - PROFILSTYL - KRISTALSTYL**

Polimero estruso ad altissima densità, resistente agli urti  
Highest density extruded polymer, shockproof  
Extrudiertes Polymer mit höchster Dichte, stoßfest  
Polímero extruido de densidad extremadamente alta, resistente a impactos



**HXPS POLIMERO ESTRUSO → NEWSTYL**

Polimero estruso ad alta densità, resistente agli urti  
High density extruded polymer, shockproof  
Extrudiertes Polymer mit hoher Dichte, stoßfest  
Polímero extruido de alta densidad, resistente a impactos.

**XPS POLISTIRENE ESTRUSO → ITALSTYL**

Polistirene estruso di media densità, leggero ed economico  
Medium density extruded polystyrene, lightweight and low cost  
Extrudiertes Polystyrol mit mittlerer Dichte, leicht und kostengünstig  
Poliestireno extruido de densidad media, ligero y económico

**EPS POLISTIROLO ESPANSO → EXTRASTYL - EUROSTYL - TILESTYL  
STARSTYL - OBJECTSTYL**

Polistirolo espanso di alta qualità, autoestinguento, pratico e leggero  
Expanded polystyrene easy to handle, lightweight, high quality and self-extinguishing  
Expandiertes Polystyrol, leicht, hochwertig und schwerentflammbar  
Poliestireno expandido de alta calidad, autoextinguible, práctico y ligero



Dott. Ing. Bovelacci Marco

**BOVELACCI**





# CLASSICSTYL

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni  
Polyurethane mouldings for interior decoration  
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration  
Las molduras de poliuretano para el acabado interior





Eleganza e tradizione per questa linea di cornici, colonne, decorazioni, lesene e tutte le altre finiture dell'arte classica, perfette per ambienti dalle atmosfere d'altri tempi.

Elegance and tradition blend in this line of mouldings, columns, decorations, pilasters and other finishing elements typical of classical art, and perfect for old fashioned environments.

Eleganz und Tradition für diese Auswahl an Leisten, Säulen, Dekorationen, Lisenen und anderen Ausführungen der klassischen Kunst, perfekt für ein Ambiente im klassischen Stil aus alten Zeiten.

Elegancia y tradición para esta línea de molduras, columnas, pilastras y todas las otras decoraciones del arte clásica, ideales para ambientes con atmósfera de estilo antiguo.

# CLASSICSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in poliuretano  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Per i modelli decorati:  
2 ml per asta  $\sim \pm 2\%$ .

Per l'installazione utilizzare  
Eurocoll Plus e chiodini in acciaio  
senza testa.

## CEILING MOULDINGS

Polyurethane mouldings  
Length: 2 lm  
Decorated patterns:  
2 lm  $\sim \pm 2\%$ .

For installation use Eurocoll Plus  
and steel nails without head.

## ECKLEISTEN

Zierprofile aus Polyurethan  
Länge: 2 Meter  
Für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter  $\sim \pm 2\%$ .

Zum Fixieren der Leisten  
können Sie Eurocoll Plus und  
Stahlstifte verwenden.

## MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras de poliuretano  
Longitud: 2 ml  
Para modelos decorados:  
2ml por varilla  $\sim \pm 2\%$ .

Para la instalación, utilice Eurocoll  
Plus y clavos de acero sin cabeza.



**C3230**

lm / box

168



3 cm



3 cm



**C3015**

lm / box

110



4 cm



4,2 cm



**C3322**

lm / box

88



4,5 cm



5,5 cm



**C3128**

lm / box

64



5,7 cm



5,7 cm



**C3018**

lm / box

72



4,5 cm



6 cm



**C3008**

lm / box

72



4 cm



6,8 cm

# CLASSICSTYL



**C3016**

lm / box

56



5,3 cm



7 cm



**C3009**

lm / box

66



4 cm



7,2 cm



**C3017**

lm / box

30



11,5 cm



7,5 cm



**C3203**

lm / box

60



5 cm



8 cm



**C3019**

lm / box

36



8,5 cm



8 cm



**C3033**

lm / box

36



9,5 cm



8,5 cm



**C3002\***

lm / box

40



8,5 cm



8,5 cm



**C3104\***

lm / box

32



10 cm



10 cm

\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperaturreinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.

# CLASSICSTYL



**C3001**

lm / box

40



3,5 cm



10,5 cm



**C3044**

lm / box

30



7 cm



12 cm



**C3006**

lm / box

20



12,5 cm



12,5 cm



**C3022\***

lm / box

28



11 cm



12,5 cm



**C3004\***

lm / box

24



12 cm



13 cm



**C3005\***

lm / box

22



12,5 cm



13 cm



**C3901\***

lm / box

16



12,5 cm



15 cm



**C3332**

lm / box

10



11,5 cm



23 cm

\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatüreinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.

# CLASSICSTYL

## LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Lunghezza: 2 ml per asta.  
Per l'istallazione usare Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

## MOULDINGS FOR INDIRECT LIGHTING

Length: 2 lm.  
For installation use Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

## ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN

Länge: 2 Meter.  
Zur Befestigung verwenden Sie Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern.  
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

## CORNISAS PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA

Longitud: 2 metros  
Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza y soportes.  
Temperatura de uso: 0° C ÷ +55° C.



### C3215\*

lm / box


28



### C3225\*

lm / box


16



### C3216\*

lm / box


20



### C3226\*

lm / box


8



### C3217\*

lm / box


12



### C3227\*

lm / box

6



\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.






## C3218\*

lm / box


6



## C3228\*

lm / box

4



### LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta; per i modelli decorati: 2 ml per asta  $\sim\pm 2\%$ .

### PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Length: 2 lm; decorated patterns: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$  ")  $\sim\pm 2\%$ .

### WANDLEISTEN UND BÖGEN

Länge: 2 Meter; für die ornamentierten Modelle: 2 Meter  $\sim\pm 2\%$ .

### MOLDURAS Y ANGULOS PARA PARED Y TECHO


Longitud: 2 ml; Para modelos decorados: 2 ml  $\sim\pm 2\%$ .



## C3010

lm / box

154



## CF3010

24 x 11 cm

pcs / box

16



## CA3010

15 x 15 x r. 8 cm

pcs / box


20



## C3209

lm / box

156



## CA3209

14,5 x 14,5 cm

pcs / box

20



\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta. Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting. Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen. Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta. Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.

# CLASSICSTYL



**C3120**

lm / box

96



2,5 cm



5,2 cm



**CA3120**

25 x 25 x r. 14 cm

pcs / box

24



**C3060**

lm / box

64



2,2 cm



7,2 cm



**C3040**

lm / box

66



3 cm



8 cm



**C3430**

lm / box

72



2,7 cm



8,2 cm



**CP3510**

lm / box

28



3,3 cm



9,5 cm



**C3001**

lm / box

40



3,5 cm



10,5 cm



**C3012**

lm / box

40



1,6 cm



12,5 cm

# CLASSICSTYL



**CL3214**

lm / box

36



2 cm



11 cm



**CL3204**

lm / box

32



2 cm



13,5 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco

# CLASSICSTYL BIFLEX

## CLASSICSTYL BIFLEX

Le cornici in poliuretano flessibile.  
Lunghezza: 2 ml per asta  
per i modelli decorati:  
2 ml per asta  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible polyurethane mouldings.  
Length: 2 lm  
decorated patterns:  
2 lm  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible Zierprofile aus Polyurethan.  
Länge: 2 Meter  
für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

Molduras de poliuretano flexible  
Longitud: 2 ml  
Para modelos decorados:  
2 ml  $\sim\pm 2\%$

CORNICI PER PARETI E SOFFITTI PANEL MOULDINGS	dim = cm	r.curvatura = cm		L = m	lm / box
		r <sup>1</sup>	r <sup>2</sup>		
C3001BFX	10,5x3,6	50	250	2	12
C3010BFX	4,2x1,9	30	60	2	40
C3012BFX	12,5x1,7	50	250	2	12
C3040BFX	8x3,1	50	200	2	20
C3060BFX	7,2x2,3	50	200	2	16
C3120BFX	5,2x2,6	40	100	2	20
C3209BFX	4,3x2,1	30	60	2	40
C3430BFX	8,2x2,8	50	200	2	20
CL3204BFX	13,5x2,1	50	200	2	10
CL3214BFX	11x2,1	50	250	2	10
CP3510BFX	9,5x3,4	50	250	2	12



CORNICI PER SOFFITTI CEILING MOULDINGS	dim = cm	r <sup>1</sup> curvatura = cm	L = ml	lm / box
C3015BFX	4,1x4,3	150	2	30
C3016BFX	5,4x7,1	150	2	18
C3018BFX	4,6x6,1	150	2	28
C3019BFX	8,6x8,1	200	2	12
C3022BFX	11,1x12,6	250	2	10
C3128BFX	5,8x5,8	200	2	20
C3203BFX	5,1x8,1	150	2	16
C3230BFX	3,1x3,1	150	2	50
C3322BFX	4,6x5,6	150	2	24



1 Raggio minimo di curvatura per rivestire colonne e/o pareti curve.

1 Minimum radius of curvature applied to columns and / or curved walls.

1 Mindestrundungsradius um Säulen und gerundete Wände zu dekorieren.




1 Radio mínimo de curvatura para cubrir columnas y / o paredes curvas.

2 Raggio minimo di curvatura per rivestire archi.  
Utilizzo: flettere a temperatura ambiente di circa +/- 25 °C.

2 Minimum radius of curvature applied to arches.  
Flex at room temperature approx +/- 25 °C.

2 Mindestrundungsradius um Bögen zu dekorieren.  
Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. +/- 25° C.

2 Radio mínimo de curvatura para cubrir arcos.  
Uso: flexionar a temperatura ambiente de +/- 25 ° C





# CLASSICSTYL

## I ROSONI

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.



### CR3321

Ø 16,5 x H. 3,5 cm

pcs / box

32



## CEILING CENTERS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.



### CR3314

Ø 33,5 x H. 6 cm

pcs / box

7



## ROSETTEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.



### CR3305

Ø 40 x H. 6 cm

pcs / box

11



## ROSETONES

Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



### CR3307

Ø 43,5 x H. 5 cm

pcs / box

12



### CR3323

Ø 46 x H. 6 cm

pcs / box

6



### CR3325

43,5 x 30,5 x H. 4,5 cm

pcs / box

6



### CR3316

Ø 48 x H. 4,5 cm

pcs / box

9



### CR3308

Ø 49,5 x H. 6,5 cm

pcs / box

5



### CR3315

Ø 57,5 x H. 3 cm

pcs / box

7





# CLASSICSTYL



**CR3311**

Ø 66,5 x H. 4,5 cm

pcs / box

6



**CR3320**

Ø 76 x H. 6,5 cm

pcs / box

5



**CR3324**

Ø 77 x H. 5 cm

pcs / box

6



**CR3312**

Ø 83 x H. 7 cm

pcs / box

3



**CR3322**

77x53 x H. 4,5 cm

pcs / box

4



**CR3364**

Ø 96 x H. 7,5 cm

pcs / box

1



# CLASSICSTYL

## LE NICCHIE, LE MENSOLE ED I FREGI

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## NICHES, CORBELS AND DECORATIONS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## NISCHEN, KONSOLEN UND FRESKEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## NICHOS, MÉNSULAS Y FRISOS

Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



### CF3621

L. 14 x H. 8 x p. 2 cm

pcs / box

10



### CF3654

L. 12,5 x H. 13 x p. 1 cm

pcs / box

8



### CF3623

L. 11,7 x H. 16 x p. 2 cm

pcs / box

4



### CF3652

L. 24 x H. 18 x p. 2 cm

pcs / box

2



### CF3624

L. 16 x H. 26,5 x p. 4 cm

pcs / box

12



### CM3823

L. 10,5 x H. 14,5 x p. 7 cm

pcs / box

20



### CM3403

L. 19 x H. 19 x p. 10 cm

pcs / box

6



### CM3962

L. 17,5 x H. 25,5 x p. 12,5 cm

pcs / box

4




### CN3001

L. 45,5 x H. 77 x p. 20 cm

pcs / box

3




### CN3002

L. 27,8 x H. 49 x p. 8 cm

pcs / box

3



# CLASSICSTYL

## I DIFFUSORI APPLIQUE

Diffusori per illuminazione indiretta.  
Per l'installazione utilizzare  
Eurocoll Plus e chiodini in acciaio  
senza testa.

Temperatura d'impiego:  
0° C ÷ +55° C.

## WALL LIGHTINGS

Appliques for indirect lighting.  
For installation use Eurocoll Plus  
and steel nails without head.

Operating temperature:  
0° C ÷ +55° C.

## WANDBELEUCHTUNG

Appliques für indirekte Beleuchtung.  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte  
verwenden.

Temperatureinsatzbereich:  
0° C ÷ +55° C.

## PLAFONES

Difusores para iluminación  
indirecta.  
Para el montaje use Eurocoll Plus  
y también clavos de acero sin  
cabeza.

Temperatura de uso:  
0° C ÷ +55° C.



### CD3704

L.30 x H.14 x p.12,5 cm

pcs / box

3



### CD3705

L.42 x H.12 x p.12 cm

pcs / box

3



### CD3709

L.35,5 x H.16,5 x p.14,5 cm

pcs / box

3



### CD3713

L.45,5 x H.20,5 x p. 20,5 cm

pcs / box

2



# CLASSICSTYL

## LE LESENE

Componibili; non portanti.



### CL3212

L. 11 x H. 205 x p. 2 cm

pcs / box

18



## PILASTERS

Modular; not supporting.



### CL3202

L. 13,5 x H. 206 x p. 2 cm

pcs / box

16



## PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend.

## PILASTRAS

Modulares; no soportan carga.



### CL3206

L. 46 x H. 18 x p. 7,5 cm

pcs / box

8



### CL3211

L. 17,5 x H. 16 x p. 4,5 cm

pcs / box

18



### CL3201

L. 21,5 x H. 13 x p. 5,5 cm

pcs / box

16



### CL3205P

L. 28,5 x H. 20 x p. 9,5 cm

pcs / box

8



### CL3205G

L. 28,5 x H. 18 x p. 9,5 cm

pcs / box

8



### CL3206RP

L. 25,7 x H. 12,3 x p. 3,7 cm

pcs / box

8



### CL3206RG

L. 25,7 x H. 10,3 x p. 3,7 cm

pcs / box

8



### CL3213

L. 11 x H. 26 x p. 3 cm

pcs / box

18



### CL3203

L. 13,5 x H. 26 x p. 3 cm

pcs / box

16



# CLASSICSTYL

LE LESENE  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.



**CL3210**  
LESENA PICCOLA  
H. 248 cm


pcs / box

15




8 010971 301343

PILASTERS  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.




CL3211+ CL3212 +  
CL3213  
H. 247 cm

PILASTER  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetzbar; nicht tragend.



CL3205P + CL3212 +  
CL3213  
H. 251 cm

PILASTRAS  
COMBINACIONES  
Modulares; no soportan carga.



CL3206 + CL3206RP +  
CL3212 + CL3213  
H. 256 cm



# CLASSICSTYL

LE LESENE  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

PILASTERS  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

PILASTER  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetzbar; nicht tragend.

PILASTRAS  
COMBINACIONES  
Modulares; no soportan carga.



**CL3200**  
LESENA GRANDE  
H. 246 cm

pcs / box

13



8 010971 301305



CL3201 + CL3202 +  
CL3203  
H. 245 cm



CL3205G + CL3202 +  
CL3203  
H. 249 cm



CL3206 + CL3206RG +  
CL3202 + CL3203  
H. 254 cm

# CLASSICSTYL

## LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## DOORS SURROUNDS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## DECORACIONES PARA PUERTAS

Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



**CP3562**

L. 15,4 x H. 11,5 x p. 1,6 cm

pcs / box

6



**CP3515**

L. 23,5 x H. 13 x p. 3 cm

pcs / box

2



**CP3511**

2 x (L. 31 x H. 10,8 x p. 1 cm)

pair / box

25



**CP3512**

L. 43,5 x H. 11,5 x p. 1,6 cm

pcs / box

12



**CP3514**

L. 32,5 x H. 13,5 x p. 1,6 cm

pcs / box

24



**CP3590**

L. 55 x H. 75,5 x p. 1,6 cm

pcs / box

10



**CP3591**

L. 55 x H. 22 x p. 1,6 cm

pcs / box

20



**CP3592**

L. 55 x H. 55 x p. 1,6 cm

pcs / box

10



# CLASSICSTYL

## LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## DOORS SURROUNDS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## DECORACIONES PARA PUERTAS

Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



### CP3588

L. 9,5 x 9,5 x p. 5 cm

pcs / box

4



### CP3501

L. 125 x H. 19,5 x p. 3,3 cm

pcs / box

8



### CP3587

L. 9,5 x H. 25,5 x p. 4 cm


pcs / box

20




Esempi di realizzazione:  
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:  
Ejemplos de realización:




**CORNICE:**  
CP3510 (x3)  
+ CP3588 (x2)  
+ CP3587 (x2)

**PORTA:**  
CP3590 (x1)  
+ CP3591 (x3)



**CORNICE:**  
CP3510 (x2)  
+ CP3501 (x1)  
+ CP3588 (x2)  
+ CP3587 (x2)  
+ CP3562 (x1)

**PORTA:**  
CP3590 (x1)  
+ CP3591 (x1)  
+ CP3592 (x1)



**CORNICE:**  
CP3510 (x3)  
+ CP3588 (x2)  
+ CP3587 (x2)


**PORTA:**  
CP3592 (x2)  
+ CP3581 (x1)

### CP3510

L. 9,5 x H 200 x sp. 3,3 cm

lm / box

28



# CLASSICSTYL

## LE BIBLIOTECHE

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## LIBRARY

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## BIBLIOTHEK SYSTEM

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## BIBLIOTECAS

Para el montaje use Eurocoll Plus y también clavos de acero sin cabeza.



### CB3501S+D

L. 66 x H. 34 x p. 3,3 cm (x2)

pcs / box

3 pairs



8 010971 424363



### CP3502

L. 9 x H. 11,5 x p. 4,5 cm

pcs / box

4



8 010971 424370



### CP3587

L. 9,5 x H. 25,5 x p. 4 cm

pcs / box

20



8 010971 301558



### CP3585

L. 22,5 x H. 5 x p. 4,8 cm

pcs / box

4



8 010971 424417



### CP3586

L. 12,5 x H. 5 x p. 4,8 cm

pcs / box

8



8 010971 424400



### CP3510


L. 9,5 x H 200 x sp. 3,3 cm

lm / box

28



8 010971 400251



Esempi di realizzazione:  
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:  
Ejemplos de realización:

CB3501S+D (x1)  
+ CP3502 (x2)

CB3501S+D (x1)  
+ CP3502 (x1)

CB3501S+D (x1)  
+ CP3502 (x1)

# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 22,5 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:  
ELEMENTS


Modular; not supporting.

SÄULEN ø 22,5 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 22,5 cm:  
ELEMENTOS

Modulares; no soportan carga.




**CCOL3221**

Capitello corinzio  
Corinthian capital  
35 x 35 x H. 30 cm

pcs / box

1




**CCOL3231**

Capitello ionico  
Ionic capital  
35 x 35 x H. 14 cm

pcs / box

1




**CCOL3241**

Capitello dorico  
Doric capital  
37 x 37 x H. 30 cm

pcs / box

1




**CCOL3223**

Base  
Base  
35 x 35 x H. 24 cm

pcs / box

1




**CCOL3222**

Tronco rigato  
Fluted pillar  
ø 22,5 x H. 204 cm

pcs / box

1




**CCOL3232**

Tronco liscio  
Smoothed pillar  
ø 22,5 x H. 204 cm

pcs / box

1




**CCOL3122**

Tronchetto rigato  
Small Fluted pillar  
ø 22,5 x H. 30 cm

pcs / box

1



**CCOL3132**

Tronchetto liscio  
Small Smoothed pillar  
ø 22,5 x H. 30 cm

pcs / box

1





# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

SÄULEN ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 22,5 cm:  
COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



**CCOL3220**  
COL. CORINZIA  
RIGATA H. 255 cm

pcs / box  
1



**CCOL3230**  
COL. IONICA  
LISCIA H. 240 cm

pcs / box  
1



**CCOL3240**  
COL. DORICA  
LISCIA H. 255 cm

pcs / box  
1



**CCOL3261 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 81 cm  
CCOL3221 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



**CCOL3271 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 65 cm  
CCOL3231 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



**CCOL3251 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 81 cm  
CCOL3241 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



**CCOL3260 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 81 cm  
CCOL3221 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



**CCOL3270 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 65 cm  
CCOL3231 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



**CCOL3250 (3 parti)**  
35 x 35 x H. 81 cm  
CCOL3241 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223

pcs / box  
1



CCOL3221 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm



CCOL3231 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 240 cm



CCOL3241 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm



CCOL3221 +  
CCOL3232 +  
CCOL3223  
H. 255 cm



CCOL3231 +  
CCOL3232 +  
CCOL3223  
H. 240 cm



CCOL3241 +  
CCOL3232 +  
CCOL3223  
H. 255 cm

# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm: HALF COLUMNS ø 22,5 cm: GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.


HALBE SÄULEN ø 22,5 cm: BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 22,5 cm: ELEMENTOS

Modular; not supporting.

Modulares; no soportan carga.




**CCOL3224**

Mezzo capitello corinzio  
Half corinthian capital  
35 x 17,5 x H. 30 cm

pcs / box

2




**CCOL3234**

Mezzo capitello ionico  
Half ionic capital  
35 x 17,5 x H. 14 cm

pcs / box

2




**CCOL3244**

Mezzo capitello dorico  
Half doric capital  
37 x 18,5 x H. 30 cm

pcs / box

2




**CCOL3226**

Mezza base  
Half base  
35 x 17,5 x H. 24 cm

pcs / box

2




**CCOL3225**

Mezzo tronco rigato  
Half Fluted pillar  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm

pcs / box

2




**CCOL3233**

Mezzo tronco liscio  
Half Smoothed pillar  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm

pcs / box

2




**CCOL3133**

Mezzo tronchetto rigato  
Half Small Fluted pillar  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm

pcs / box

2



**CCOL3123**

Mezzo tronchetto liscio  
Half Small Smoothed pillar  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm

pcs / box

2



# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm: HALF COLUMNS ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI COMBINATIONS

Componibili; non portanti.

Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm: MEDIAS COLUMNAS ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN COMBINACIONES

Zusammensetzbar; nicht tragend.

Modulares; no soportan carga.



CCOL3224 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 255 cm



CCOL3234 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 240 cm



CCOL3244 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 255 cm



CCOL3224 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 255 cm



CCOL3234 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 240 cm



CCOL3244 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 255 cm

LE MEZZE COLONNETTE ø 22,5 cm: HALF SMALL COLUMNS ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI COMBINATIONS

Componibili; non portanti.

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 22,5 cm: MEDIAS COLUMNAS PEQUEÑAS ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN COMBINACIONES

Zusammensetzbar; nicht tragend.

Modulares; no soportan carga.



CCOL3224 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3234 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 65 cm



CCOL3244 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3224 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3234 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 65 cm




CCOL3244 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 81 cm

# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.



**CCOL3351**

Capitello ellenico  
Hellenic capital  
54 x 47 x H. 17 cm


pcs / box

1



COLUMNS ø 30 cm:  
ELEMENTS

Modular; not supporting.



**CCOL3331**

Capitello ionico  
Ionic capital  
50 x 50 x H. 19 cm


pcs / box

1



SÄULEN ø 30 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.



**CCOL3323**

Capitello dorico / Base  
Doric capital / Base  
48,5 x 48,5 x H. 31 cm


pcs / box

1



COLUMNAS ø 30 cm:  
ELEMENTOS

Modulares; no soportan carga.




**CCOL3322**

Tronco rigato  
Fluted pillar  
ø 30 x H. 305 cm

pcs / box

1




**CCOL3332**

Tronco liscio  
Smoothed pillar  
ø 30 x H. 305 cm

pcs / box

1




**CCOL3622**

Tronchetto rigato  
Small Fluted pillar  
ø 30 x H. 30 cm

pcs / box

1



**CCOL3632**

Tronchetto liscio  
Small Smoothed pillar  
ø 30 x H. 30 cm

pcs / box

1



# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

SÄULEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

COLUMNAS ø 30 cm:  
COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



CCOL3351 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 351 cm



CCOL3331 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 353 cm



CCOL3323 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 365 cm



CCOL3351 +  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 351 cm



CCOL3331 +  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 353 cm



CCOL3323 +  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 365 cm



CCOL3351 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 76 cm



CCOL3331 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 78 cm



CCOL3323 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 90 cm



CCOL3351 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 76 cm



CCOL3331 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 78 cm



CCOL3323 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 90 cm



# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:  
ELEMENTS


Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 30 cm:  
ELEMENTOS

Modulares; no soportan carga.




**CCOL3354**

Mezzo capitello ellenico  
Half hellenic capital  
54 x 23,5 x H. 17 cm

pcs / box

2




**CCOL3334**

Mezzo capitello ionico  
Half ionic capital  
50 x 25 x H. 19 cm

pcs / box

2




**CCOL3326**

Mezzo capitello dorico / Mezza base  
Half doric capital / Half Base  
48,5 x 24,3 x H. 31 cm

pcs / box

2




**CCOL3325**

Mezzo tronco rigato  
Half Fluted pillar  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm

pcs / box

2




**CCOL3333**

Mezzo tronco liscio  
Half Smoothed pillar  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm

pcs / box

2




**CCOL3633**

Mezzo tronchetto rigato  
Half Small Fluted pillar  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm

pcs / box

2



**CCOL3623**

Mezzo tronchetto liscio  
Half Small Smoothed pillar  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm

pcs / box

2



# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS ø 30 cm:  
COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



CCOL3354 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 351 cm



CCOL3334 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 353 cm



CCOL3326 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 365 cm



CCOL3354 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 351 cm



CCOL3334 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 353 cm



CCOL3326 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 365 cm

LE MEZZE COLONNETTE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

MEDIAS COLUMNAS PEQUEÑAS ø 30 cm:  
COMBINACIONES

Modulares; no soportan carga.



CCOL3354 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 76 cm



CCOL3334 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 78 cm



CCOL3326 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 90 cm



CCOL3354 +  
CCOL3623 +  
CCOL3326  
H. 76 cm



CCOL3334 +  
CCOL3623 +  
CCOL3326  
H. 78 cm



CCOL3326 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 90 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco





# AMERICANSTYL

Le cornici in “polistrutturato” ad altissima densità

Very high density “polistrutturato” mouldings

Zierprofile aus “polistrutturato” mit extrem hohem Raumgewicht

Las molduras en “polistrutturato” de muy alta densidad





Atmosfere americane con accenni country d'oltreoceano, per uno stile intramontabile e sempre in voga: cornici e angoli per pareti, soffitti, porte e pannellature che personalizzano e scaldano ogni ambiente.

A typical American countryside atmosphere, for a timeless style always in vogue: mouldings and corner elements for walls, ceilings, doors and panels to add warmth and a personal touch to any room.

Amerikanischer Stil mit Anklang zum Countrystil aus Übersee, für unvergängliche und stets moderne Räume: Leisten und Ecken für Wände, Decken, Türen und Paneele zur individuellen, gemütlichen Gestaltung eines jeden Raums.

Atmósferas americanas con aires de países de ultramar, para un estilo atemporal y siempre en boga: molduras y esquinas para paredes, techos, puertas y paneles que personalizan y calientan cualquier ambiente.

# AMERICANSTYL

LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PORTE, PARETI E SOFFITTI

Cornici in "polistrutturato"  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa.

PANEL MOULDINGS AND CORNERS

"Polistrutturato" mouldings  
Length: 2 lm  
For installation also use steel nails without head.

ZIERPROFILE UND BOGEN FÜR WAND, DECKE UND TÜR

Zierprofile aus "Polistrutturato"  
Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

MOLDURAS Y ÁNGULOS DE PUERTAS, PAREDES Y TECHOS

Molduras en "polistrutturato"  
Longitud: 2 ml.  
Para el montaje use también clavos de acero sin cabeza.



**A01D**

lm / box

120



1 cm



3 cm



**A02D**

lm / box

210



0,9 cm



2 cm



**AA02LG**

18,5 x 18,5 - r. 9 cm

pcs / box

20



**AT02 (per AA02LG)**

6 x 6 - r. 6 cm

pcs / box

70



**AA02LP**

8 x 8 - r. 4 cm

pcs / box

52



**AA02DC**

12 x 12 cm

pcs / box

20



**AC02**

ø 12,5 cm

pcs / box

15



**AF02DC**

L. 15,5 x 6,5 cm

pcs / box

16



# AMERICANSTYL




**A03D**

lm / box

150



1,1 cm



2,4 cm

**AC03**

Ø 12,5 cm

pcs / box

15



**AA03LG**

20 x 20 - r. 11,5 cm

pcs / box

12



**AT03** (per AA03LG)

9 x 9 - r. 9 cm

pcs / box

30



**AA03LM**

15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm

pcs / box

24



**AA03LP**

10,5 x 10,5 - r. 5 cm

pcs / box

32



**AA03DP**

10,3 x 10,3 cm

pcs / box

12



**AA03DG**

16,5 x 16,5 - r. 5 cm

pcs / box

16



**AF03DC**

L.15,5 x 7 cm

pcs / box

10



**AF03DG**

L.15,5 x 7 cm

pcs / box

10



**AF03DF**

L.15,5 x 6,5 cm

pcs / box

10





# AMERICANSTYL



**AS030I**

L. 55,5 x H. 9 cm

pcs / box

12



**AS03T**

L. 59 x H. 14 cm (1/4 di cerchio Ø 82 cm)

pcs / box

12



**AS03OS**

L. 54 x H. 17 cm

pcs / box

12



**AS03OD**

L. 54 x H. 17 cm

pcs / box

12



**A10W**

lm / box

60



2 cm



**AA10LG**

20 x 20 - r. 12 cm

pcs / box

16



**AA10LP**

15 x 15 - r. 8 cm

pcs / box

20



**AA10D**

20 x 19 cm

pcs / box

24



**AF10D**

23,5 x 10,8 cm

pcs / box

16



**AR13**

9 x 9 cm

pcs / box

12



# AMERICANSTYL



**A13W**

lm / box

32



2,2 cm



8 cm



**AA13L**

22,5 x 22,5 - r. 15,5 cm

pcs / box

8



**AR17**

Ø 8 cm

pcs / box

27



**A46W**

lm / box

60



2 cm



4,6 cm



**A35W**

lm / box

80



1,5 cm



3,5 cm




**A90P fronte**

lm / box


20



1,8 cm




9 cm



**A90P retro**

1,8 cm



9 cm



**A70W**

lm / box

32



2 cm



7 cm



# AMERICANSTYL

LE CORNICI PER  
PANNELLATURA

WALL  
PANELING

ZIERPROFILE  
AUCH ALS PANELE  
VERWENDBAR

MOLDURAS PARA  
REVESTIMIENTOS



**A91W fronte**

**A91W retro**


lm / box

40



8 010971 201292

0,8 cm




9,1 cm

0,8 cm



9,1 cm



**A28Q**

**A28Q + A91W retro**

lm / box

100



8 010971 201285

1,5 cm



2,8 cm

LE CORNICI  
E GLI ANGOLI  
PER SOFFITTI

CEILING  
MOULDINGS  
AND CORNERS

WANDLEISTEN  
UND ECKEN

MOLDURAS Y  
ÁNGULOS PARA  
TECHOS



**A15C**

**AA15CI**

**AA15CE**

lm / box

80



8 010971 201315

4 cm



4,3 cm

L= 7 x 7 cm

pcs / box

24



8 010971 201339

L= 7 x 7 cm

pcs / box

24



8 010971 201322

# AMERICANSTYL



**A45C**

lm / box

48



4,5 cm



4,5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**AA45CI**

pcs / box

20



L= 7,5 x 7,5 cm

**AA45CE**

pcs / box

20



**A18C**

lm / box

40



5 cm



6 cm



L= 8 x 8 cm

**AA18CI**

pcs / box

24



L= 8 x 8 cm

**AA18CE**

pcs / box

24



**A19C**

lm / box

24



8 cm



8 cm



L= 11 x 11 cm

**AA19CI**

pcs / box

16



L= 11 x 11 cm

**AA19CE**

pcs / box

14



# AMERICANSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare anche  
chiodini in acciaio senza testa.

## CEILING MOULDINGS

Length: 2 lm  
For installation also use steel  
nails without head.

## LINEARE ECKLEISTEN

Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

## MOLDURAS DE TECHO

Longitud: 2 ml  
Para el montaje use también  
clavos de acero sin cabeza.



### A30T

lm / box

80



3,5 cm



3 cm



### A38C

lm / box

70



3,8 cm



3,8 cm



### A50T

lm / box

60



5 cm



5 cm



### A65C

lm / box

32



6,5 cm



6,5 cm



### A16C

lm / box

36



5 cm



7 cm



### A17C

lm / box

12



12 cm



8 cm

# AMERICANSTYL



**A04C**

lm / box

16



10 cm



10 cm



**A20C**

lm / box

12



11 cm



10 cm



**A22C**

lm / box

12



11 cm



13 cm



**A95D**

lm / box

20



13 cm



15,5 cm





Dott. Ing. Bovelacci Marco





# NEWSTYL

I profili in polimeri estrusi ad alta densità

High density extruded polymers profiles

Profile aus extrudierten Polymeren mit hohem Raumgewicht

Los perfiles en polímeros extruidos de alta densidad





I profili innovativi, incredibilmente resistenti ed estremamente facili da applicare, che sanno aggiungere stile contemporaneo e grande eleganza a ogni ambiente.

Innovative profiles, highly resistant and easy to install, to add a touch of contemporary style and elegance to any room.

Die innovativen Profile sind unwahrscheinlich beständig und extrem einfach anzubringen. Sie verleihen jedem Ambiente einen zeitgenössischen Stil und großartige Eleganz.

Los perfiles innovadores, increíblemente resistentes y fácil de aplicar, para añadir un toque de estilo contemporáneo y gran elegancia a cualquier ambiente.

# NEWSTYL

I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI  
AD ALTA DENSITÀ

Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare anche  
chiodini in acciaio senza testa.

HIGH DENSITY EXTRUDED  
POLYMER PROFILES

Length: 2 lm  
For installation also use steel  
nails without head.

PROFILE AUS EXTRUDIERTEM POLYMER  
MIT HOHEM RAUMGEWICHT

Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

PERFILES DE POLÍMERO  
EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD

Longitud: 2 ml  
Para el montaje use también  
clavos de acero sin cabeza.





## NF75

lm / box  
100



0,9 cm




## NF80

lm / box  
70



1,2 cm




## NF85

lm / box  
54



1,2 cm



## NF99

lm / box  
48



1,4 cm




## NF100

lm / box  
40



1,5 cm




## NF108

lm / box  
36



1,5 cm



# NEWSTYL

I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI  
AD ALTA DENSITÀ

HIGH DENSITY EXTRUDED  
POLYMER PROFILES

PROFILE AUS EXTRUDIERTEM POLYMER  
MIT HOHEM RAUMGEWICHT

PERFILES DE POLÍMERO  
EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD

Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare anche  
chiodini in acciaio senza testa.

Length: 2 lm  
For installation also use steel  
nails without head.

Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

Longitud: 2 ml  
Para el montaje use también  
clavos de acero sin cabeza.




**NF110**

lm / box

32



1,5 cm



10,5 cm



**NF118**

lm / box

40



1,3 cm



11,8 cm




**NF125**

lm / box

32



1,5 cm



12,5 cm




**NF130**

lm / box

32



1,6 cm



13 cm




**NF140**

lm / box

30



1,5 cm



14 cm




**NF149**

lm / box

30



1,5 cm



14,9 cm






## NF150

lm / box

26



1,5 cm



1,5 cm



## NW65

lm / box

66



1,3 cm



6,5 cm



## NW70

lm / box

60



1,5 cm



7 cm



## NW75

lm / box

76



1,5 cm



7,5 cm



## NW148

lm / box

22



1,7 cm



14,8 cm




## NL125\*

lm / box

34



1,4 cm



12,5 cm

\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperaturreinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.





# PROFILSTYL

I profili per la casa in “polistrutturato” ad altissima densità

Very high density “polistrutturato” trimmings

Profile & Sockelleisten aus “polistrutturato” mit extrem hohem Raumgewicht

Los perfiles para el hogar en “polistrutturato” de muy alta densidad



La nostra casa è per noi un'opera d'arte, e Profilstyl è la sua degna rifinitura. Profili, battiscopa, angolari in polistrutturato, in ogni forma e colore per sottolineare la bellezza della struttura della dimora e i suoi arredi.

Our home is a work of art to any of us. And Profilstyl is a perfect finishing touch. Profiles, skirtings, corner elements are all made of a special material ("polistrutturato"), in every shape and color, to emphasize the beauty of the home and its furnishings.

Unser Haus ist ein Kunstwerk für uns und Profilstyl ist die richtige Verzierung dafür. Profile, Sockelleisten, Eckprofile aus „Polistrutturato“ in jeder Form und Farbe, zur Hervorhebung der Struktur des Hauses und dessen Einrichtung.

Nuestra casa es para nosotros una obra de arte y Profilstyl es su perfecto toque final. Perfiles, zócalos y cantoneras están hechos de un material especial ("polistrutturato") en cada forma y color, para acentuar la belleza del hogar y de sus muebles.

# PROFILSTYL

## IL BATTISCOPIA E GLI ANGOLARI

Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa.

PA22, PA28, PAB30: disponibile di lunghezza 2 ml, 2,5 ml e 3 ml.  
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: disponibile di lunghezza 2 ml.

## SKIRTINGS AND WALL ANGLES

For installation also use steel nails without head.

PA22, PA28, PAB30: available 2 lm, 2,5 lm and 3 lm length.  
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: available 2 lm.

## SOCKELLEISTEN UND WINKELPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

PA22, PA28, PAB30: Lieferbar in 2 mtr, 2,5 mtr und 3 mtr Länge.  
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: Lieferbar in 2 mtr Länge.

## ZÓCALOS Y CANTONERAS


Para el montaje use tambien clavos de acero sin cabeza.

PA22, PA28, PAB30: disponibles en 2 ml, 2,5 ml y 3 ml de longitud.  
PP23, PB55, PB68, PB75, PB110: disponibles en 2 ml de longitud.



### PA22

colors at pag. 60  
colori a pag. 60




### PA28

colors at pag. 61  
colori a pag. 61



### PAB30

colors at pag. 62  
colori a pag. 62




### PP23

colors at pag. 63  
colori a pag. 63




### PB55

colors at pag. 67  
colori a pag. 67




### PB68

colors at pag. 64  
colori a pag. 64




### PB75

colors at pag. 66  
colori a pag. 66



### PB110

colors at pag. 68  
colori a pag. 68





# PROFILSTYL

## ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

## WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


## WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

## CANTONERA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 ml

### PA22



### PA22NR nero - black



<b>PA22NR2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 002813	
<b>PA22NRZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008419	
<b>PA22NR3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 003490	

### PA22BN bianco - white



<b>PA22BN2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 002806	
<b>PA22BNZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008372	
<b>PA22BN3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 003483	

### PA22GC grigio chiaro - light grey



<b>PA22GC2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 003445	
<b>PA22GCZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008570	
<b>PA22GC3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 005036	

### PA22GS grigio scuro - dark grey



<b>PA22GS2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 003452	
<b>PA22GSZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008617	
<b>PA22GS3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 005043	

### PA22NC noce - nut



<b>PA22NC2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 002844	
<b>PA22NCZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008457	
<b>PA22NC3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 005005	

### PA22MG mogano - mahogany



<b>PA22MG2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 002851	
<b>PA22MGZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008532	
<b>PA22MG3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 005029	

### PA22RV rovere - oak



<b>PA28BN2</b> (2ml)	lm / box 240
8 010971 003438	
<b>PA28BNZ</b> (2,5ml)	lm / box 150
8 010971 008495	
<b>PA28BN3</b> (3ml)	lm / box 150
8 010971 005012	

# PROFILSTYL

## ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

## WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


## WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

## CANTONERA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 ml

### PA28



#### PA28BN bianco - white



<b>PA28BN2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 002875
<b>PA28BNZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008655
<b>PA28BN3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005104

#### PA28NR nero - black



<b>PA28NR2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 002882
<b>PA28NRZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008693
<b>PA28NR3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005111

#### PA28GC grigio chiaro - light grey



<b>PA28GC2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 005081
<b>PA28GCZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008853
<b>PA28GC3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005241

#### PA28GS grigio scuro - dark grey



<b>PA28GS2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 005098
<b>PA28GSZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008891
<b>PA28GS3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005159

#### PA28NC noce - nut



<b>PA28NC2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 005050
<b>PA28NCZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008730
<b>PA28NC3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005128

#### PA28MG mogano - mahogany



<b>PA28MG2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 005074
<b>PA28MGZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008815
<b>PA28MG3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005142

#### PA28RV rovere - oak



<b>PA28RV2</b> (2ml)	lm / box 120	8 010971 005067
<b>PA28RVZ</b> (2,5ml)	lm / box 150	8 010971 008778
<b>PA28RV3</b> (3ml)	lm / box 150	8 010971 005135

# PROFILSTYL

ANGOLARE

Lunghezza: 2 - 2,5 - 3 ml per asta

WALL ANGLE

Length: 2 - 2,5 - 3 lm


WINKELPROFILE

Länge: 2 - 2,5 - 3 Meter

CANTONERA BARROCA

Longitud: 2 - 2,5 - 3 ml

## PAB30



### PAB30BN bianco - white



<b>PAB30BN2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007566	
<b>PAB30BNZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 007856	
<b>PAB30BN3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007238	

### PAB30NR nero - black



<b>PAB30NR2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007603	
<b>PAB30NRZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 007894	
<b>PAB30NR3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007283	

### PAB30GC grigio chiaro - light grey



<b>PAB30GC2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007764	
<b>PAB30GCZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 008051	
<b>PAB30GC3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007481	

### PAB30GS grigio scuro - dark grey



<b>PAB30GS2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007801	
<b>PAB30GSZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 008099	
<b>PAB30GS3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007535	

### PAB30NC noce - nut



<b>PAB30NC2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007641	
<b>PAB30NCZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 007931	
<b>PAB30NC3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007337	

### PAB30MG mogano - mahogany



<b>PAB30MG2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007726	
<b>PAB30MGZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 008013	
<b>PAB30MG3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007436	

### PAB30RV rovere - oak



<b>PAB30RV2</b>	lm / box
(2ml)	120
8 010971 007689	
<b>PAB30RVZ</b>	lm / box
(2,5ml)	150
8 010971 007979	
<b>PAB30RV3</b>	lm / box
(3ml)	150
8 010971 007382	

# PROFILSTYL

ANGOLARE

Lunghezza: 2 ml per asta

PROFILE

Length: 2 lm

WINKELPROFILE

Länge: 2 Meter

PERFIL

Longitud: 2 ml

## PP23



### PP23NR nero - black

lm / box

250



8 010971 003018



### PP23BN bianco - white

lm / box

250



8 010971 003001



### PP23GC grigio chiaro - light grey

lm / box

250



8 010971 003421



### PP23GS grigio scuro - dark grey

lm / box

250



8 010971 003049



### PP23NC noce - nut

lm / box

250



8 010971 003025



### PP23MG mogano - mahogany

lm / box

250



8 010971 003056



### PP23RV rovere - oak

lm / box

250



8 010971 003032

# PROFILSTYL

BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING

Length: 2 lm


SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS

Longitud: 2 ml

## PB68



**PB68BN nero - black**

lm / box

150



**PB68BN bianco - white**

lm / box

150



**PB68GC grigio chiaro - light grey**

lm / box

150



**PB68GS grigio scuro - dark grey**

lm / box

150



**PB68NC noce - nut**

lm / box

150



**PB68MG mogano - mahogany**

lm / box

150



**PB68RV rovere - oak**

lm / box

150







**PB68GL giallo - yellow**

lm / box

150



**PB68RS rosso - red**

lm / box

150



**PB68VD verde - green**

lm / box

150



**PB68BL blu - blue**

lm / box

150



# PROFILSTYL

## BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

## SKIRTING

Length: 2 lm


## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

## ZÓCALOS

Longitud: 2 ml


## PB75



### PB75NR nero - black

lm / box


60



### PB75BN bianco - white

lm / box

60



### PB75GC grigio chiaro - light grey

lm / box

60



### PB75GS grigio scuro - dark grey

lm / box

60



### PB75NC noce - nut

lm / box

60



### PB75MG mogano - mahogany

lm / box

60



### PB75RV rovere - oak

lm / box

60



# PROFILSTYL

## BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

## SKIRTING

Length: 2 lm


## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

## ZÓCALOS

Longitud: 2 ml


## PB55



### PB55NR nero - black

lm / box


50



### PB55BN bianco - white

lm / box

50



### PB55LS legno scuro - dark wood

lm / box

50



### PB55LC legno chiaro - light wood

lm / box

50



# PROFILSTYL

BATTISCOPIA  
BATTISEDIA  
PROFILO PORTA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING  
WALL CHAIR PROFILE  
DOOR PROFILE

Length: 2 lm


SOCKELLEISTEN  
WANDPROFILE  
TÜRPROFILE

Länge: 2 Meter

ZÓCALOS  
GUARDASILLAS  
PERFILES PARA PUERTAS

Longitud: 2 ml

## PB110



**PB110NR nero - black**

lm / box

24



**PB110BN bianco - white**

lm / box

24



**PB110LS legno scuro - dark wood**

lm / box

24



**PB110LC legno chiaro - light wood**

lm / box

24





Dott. Ing. Bovelacci Marco





# WOODSTYL

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano  
Polyurethane beams for interior decoration  
Balken aus Polyurethan zur innendekoration  
Las vigas para el acabado interior en poliuretano





Travi rustiche in poliuretano per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno. In pochi gesti il soffitto si trasforma in un capolavoro dalle emozionanti tinte legnose.

Rustic polyurethane beams to give warmth and a rural tone to the environment, capitals, dowels and slabs that recreate all the exciting atmosphere of wood. In a few gestures the ceiling is transformed into a masterpiece with exciting woody colors.

Rustikale Polyurethanbalken, die der Umgebung Wärme und einen ländlichen Ton verleihen, Kapitelle, Dübel und Platten, die die aufregende Atmosphäre von Holz wiedergeben. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich die Decke in ein Meisterwerk mit aufregenden Holzfarben.

Vigas rústicas de poliuretano para dar calidez y tono rural al ambiente, capiteles, tacos y losas que recrean todo el apasionante ambiente de la madera. Con unos pocos gestos, el techo se transforma en una obra maestra con emocionantes colores amaderados.

# WOODSTYL

## LE TRAVI RUSTICHE ANTICHE

Travi in poliuretano per rifiniture d'interni, non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## ANCIENT RUSTIC BEAMS

Polyurethane beams for interior decoration, not supporting length: 3 and 4,5 lm.

## ANTIK-RUSTIKALE BALKEN

Balken aus Polyurethan zur Innendekoration, nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## LAS VIGAS RÚSTICAS ANTIGUAS

Vigas de poliuretano para acabado interior, no portante longitud: 3 y 4,5 ml por haz.



### WT6BN bianco

L = 300 cm

lm / box


42 (14 pcs)



L = 450 cm

lm / box

45 (10 pcs)



### WTC106BN

L 9 x H. 11 x p. 11 cm

pcs / box

16



### WTX206BN

L 11,5 x H. 9 x p. 11,5 cm

pcs / box

14



### WT11BN bianco

L = 300 cm

lm / box


18 (6 pcs)



L = 450 cm

lm / box

18 (4 pcs)



### WTC111BN

L 11 x H. 13 x p. 11 cm

pcs / box

12



### WTX211BN

L 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pcs / box

12



### WT14BN bianco

L = 300 cm

lm / box


15 (5 pcs)



L = 450 cm

lm / box

18 (4 pcs)



### WTC111BN

L 11 x H. 13 x p. 11 cm

pcs / box

12



### WTX211BN

L 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pcs / box

12



### WT13BN bianco

L = 300 cm

lm / box


9 (3 pcs)



L = 450 cm

lm / box

13,5 (3 pcs)



### WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



### WTX226BN

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



# WOODSTYL



## WT15BN bianco

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



## WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



## WTX226BN

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



## WT21BN bianco

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



## WTC126BN

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



## WTX226BN

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



## WT23BN bianco

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



## WT28BN bianco

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

3 (1 pcs)

4,5 (1 pcs)



## WT30BN bianco

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

3 (1 pcs)

4,5 (1 pcs)




## LASTRA RUSTICA ANTICA

Non portante, lunghezza: 2 ml.

## ANCIENT MATCHBOARD

Not supporting, length: 2 lm.




## WTL28BN bianco

2 ml x L. 28 x p. 5 cm

lm / box

16 (8 pcs)







## WT6 noce

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

42 (14 pcs)

45 (10 pcs)



## WTC106

L. 9 x H. 11 x p. 11 cm

pcs / box

16



## WTX206

L. 11,5 x H. 9 x p. 11,5 cm

pcs / box

14



## WT11 noce

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

18 (6 pcs)

18 (4 pcs)



## WTC111

L. 11 x H. 13 x p. 11 cm

pcs / box

12



## WTX211

L. 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pcs / box

12



## WT14 noce

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

15 (5 pcs)

18 (4 pcs)



## WTC111

L. 11 x H. 13 x p. 11 cm

pcs / box

12



## WTX211

L. 13 x H. 15,5 x p. 13 cm

pcs / box

12



## WT13 noce

L = 300 cm


L = 450 cm

lm / box

lm / box

9 (3 pcs)

13,5 (3 pcs)



## WTC126

L. 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



## WTX226

L. 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



# WOODSTYL



**WT15 noce**

L = 300 cm

L = 450 cm

lm / box


lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



21,5 cm



15 cm



**WTC126**

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



**WTX226**

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



**WT21 noce**

L = 300 cm

L = 450 cm

lm / box


lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



17 cm



21 cm



**WTC126**

L 17 x H. 18,5 x p. 29 cm

pcs / box

4



**WTX226**

L 25 x H. 28 x p. 25 cm

pcs / box

5



**WT23 noce**

L = 300 cm

L = 450 cm

lm / box


lm / box

6 (2 pcs)

9 (2 pcs)



23 cm



19 cm



**WT28 noce**

L = 300 cm

L = 450 cm

lm / box


lm / box

3 (1 pcs)

4,5 (1 pcs)



28 cm



24 cm



**WT30 noce**

L = 300 cm

L = 450 cm

lm / box


lm / box

3 (1 pcs)

4,5 (1 pcs)



41 cm



30 cm

**LASTRA RUSTICA ANTICA**

Non portante, lunghezza: 2 ml.

**ANCIENT MATCHBOARD**

Not supporting, length: 2 lm.




**WTL28 noce**

2 ml x L. 28 x p. 5 cm

lm / box

16 (8 pcs)



# WOODSTYL

I TASSELLI GREZZI  
PER IL MONTAGGIO  
DELLE TRAVI



## WTTGT6

(per trave WT6)  
L. 5 x H. 3,5 x p. 8 cm

pcs / box

66



NOGS FOR THE  
ASSEMBLY OF THE  
BEAMS



## WTTGT11

(per trave WT11)  
L. 6 x H. 6 x p. 8 cm

pcs / box

80



EINSATZSTÜCKE  
FÜR DIE MONTAGE  
DER BALKEN



## WTTGT13

(per trave WT13)  
L. 15,5 x H. 6 x p. 8 cm

pcs / box

26



## WTTGT15

(per trave WT15)  
L. 16,5 x H. 6 x p. 8 cm

pcs / box

25



## WTTGT21

(per trave WT21)  
L. 12 x H. 6 x p. 8 cm

pcs / box

26



## WTTGT23

(per trave WT23)  
L. 12 x H. 6 x p. 19 cm

pcs / box

12



## WTTGT28

(per trave WT28)  
L. 12 x H. 6 x p. 24 cm

pcs / box

9



## WTFG

LA FASCIA CHIODATA COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP RUBBER JOINT COVER  
lung. 100 x larg. 4,2 cm

pcs / box

36



## WTVRBN WTVRNC

BIANCO NOCE  
LA VERNICE DI RIFINITURA GR. 125  
FINISHING VARNISH GR. 125

pcs / box

12



Le travi rustiche antiche BOVELACCI sono una fedele riproduzione degli antichi masselli di quercia, utilizzabili per creare ambienti rustici ed accoglienti, grazie alle loro perfette rifiniture e alla facilità di applicazione. Per il montaggio delle travi utilizzare Eurocoll Plus e tasselli grezzi per il montaggio.

BOVELACCI ancient rustic beams are a faithful reproduction of ancient oak beams, suitable to create charming country homes, thanks to their perfect finishing and easy assembling, through Eurocoll Plus and noggs.

BOVELACCI antik-rustikale Deckenbalken sind eine originalgetreue Nachbildung alter Eichen-Balken, passend zum charmanten Landhaus-Stil. Dank der perfekten Verarbeitung einfach zu montieren mit Eurocoll Plus - Kleber und Einsatzstücken, die für den exakten Sitz des Balkens sorgen.

Las vigas rústicas antiguas de BOVELACCI son una fiel reproducción de los bloques de roble antiguo, que se pueden utilizar para crear ambientes rústicos y acogedores, gracias a su perfecto acabado y facilidad de aplicación. Para el montaje de las vigas utilice Eurocoll Plus y tacos para el montaje.

# WOODSTYL

## LE TRAVI MODERNE BIANCO

Le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura.

lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## WHITE MODERN BEAMS

Polyurethane white modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips.

length: 3 and 4,5 lm.

## BALKEN MODERN WEIßFARBEN


Balken modern weissfarben aus Polyurethan, nicht tragend und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge.

Länge: 3 und 4,5 meter.

## LAS VIGAS MODERNAS BLANCO

Las vigas de poliuretano, no portantes, para el acabado interior, los modernos capiteles de nogal y las juntas de unión.

longitud: 3 y 4,5 ml



### WTM12BN bianco

L = 300 cm

lm / box


30 (10 pcs)



L = 450 cm

lm / box

31,5 (7 pcs)



### WTCMP12BN

L 12 x H. 6 x p. 12 cm

pcs / box

20




### WTFMP12

L 22,5 x H. 8 x p. 4,5 cm

pcs / box

24



### WTM16BN bianco

L = 300 cm

lm / box


12 (4 pcs)



L = 450 cm

lm / box

18 (4 pcs)



### WTCMM16BN

L 15 x H. 10 x p. 15,5 cm

pcs / box

8




### WTFMM16

L 34 x H. 12,5 x p. 7 cm

pcs / box

12



### WTM22BN bianco

L = 300 cm

lm / box


6 (2 pcs)



L = 450 cm

lm / box

9 (2 pcs)



### WTCMG22BN

L 17,5 x H. 24,5 x p. 32 cm

pcs / box

4





### WTFMG22

L 40,5 x H. 17,5 x p. 7 cm

pcs / box

5



### WTM10BN bianco

L = 300 cm

lm / box


18 (6 pcs)



L = 450 cm

lm / box

27 (6 pcs)



### WTCMP10BN

L 11 x H. 11,5 x p. 15 cm

pcs / box

12



### WTFG

Lung. 100 x larg. 4,2 cm

pcs / box

36





# WOODSTYL

## LE TRAVI MODERNE NOCE

Le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura.  
lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## NUT MODERN BEAMS

Polyurethane white modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips.  
length: 3 and 4,5 lm.

## BALKEN MODERN NUSSHOLZFARBEN

Balken modern weissfarben aus Polyurethan, nicht tragend und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge.  
Länge: 3 und 4,5 meter.

## LAS VIGAS MODERNAS NOGAL

Las vigas de poliuretano, no portantes, para el acabado interior, los modernos capiteles de nogal y las juntas de unión.  
longitud: 3 y 4,5 ml



### WTM12NC noce

L = 300 cm

lm / box


30 (10 pcs)



L = 450 cm

lm / box

31,5 (7 pcs)



### WTCMP12NC

L 12 x H. 6 x p. 12 cm

pcs / box

20



### WTFMP12

L 22,5 x H. 8 x p. 4,5 cm

pcs / box

24



### WTM16NC noce

L = 300 cm

lm / box


12 (4 pcs)



L = 450 cm

lm / box

18 (4 pcs)



### WTCMM16NC

L 15 x H. 10 x p. 15,5 cm

pcs / box

8




### WTFMM16

L 34 x H. 12,5 x p. 7 cm

pcs / box

12



### WTM22NC noce

L = 300 cm

lm / box


6 (2 pcs)



L = 450 cm

lm / box

9 (2 pcs)



### WTCMG22NC

L 17,5 x H. 24,5 x p. 32 cm

pcs / box

4



### WTFMG22

L 40,5 x H. 17,5 x p. 7 cm

pcs / box

5



### WTM10NC noce

L = 300 cm

lm / box


18 (6 pcs)



L = 450 cm

lm / box

27 (6 pcs)



### WTCMP10NC

L 11 x H. 11,5 x p. 15 cm

pcs / box

12



### WTFG

Lung. 100 x larg. 4,2 cm

pcs / box

36



# WOODSTYL

## L'ANGOLARE MODERNO

non portante.



### WTAM69BN

BIANCO - white  
H. 60 x L. 69 x p. 8 cm

pcs / box

4



## MODERN CORNER UNIT

not load-bearing.



### WTAM69NC

NOCE - nut  
H. 60 x L. 69 x p. 8 cm

pcs / box

4



## LA VERNICE DI RIFINITURA gr. 125

DIE ENDFARBE gr. 125

## THE FINISHING PAINT gr. 125

LA PINTURA DE REFINAMENTO gr. 125



### WTVRBN bianco



### WTVRNC noce



### WTVRMG mogano



### WTVRRV rovere



pcs / box

12

## LA LASTRA MODERNA

non portante.  
lunghezza: 3 ml



### WTLM26BN

BIANCO - white  
Dim. est. L. 26 x H. 300 x sp. 2 cm  
Dim. utile L. 25 x H. 300 x sp. 2 cm

lm / box

21 (7 pcs)



## MODERN MATCHBOARD

not load-bearing.  
length: 3lm



### WTLM26NC

NOCE - nut  
Dim. est. L. 26 x H. 300 x sp. 2 cm  
Dim. utile L. 25 x H. 300 x sp. 2 cm

lm / box

21 (7 pcs)




## COLORI DISPONIBILI

VERFÜGBARE FARBEN

## AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES



### MOGANO Mahogany



### ROVERE Oak

\*Tutte le travi ed i capitelli Moderni disponibili anche di colore mogano e rovere

\*Modern Beams: also available in mahogany and oak

\*Moderne balken: lieferbar auch in Mahagoni und Eiche Farben

\* Todas las vigas y capiteles modernos también disponible en caoba y roble

## I TASSELLI GREZZI PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI



### WTTGTM12

(per trave W TM12)  
L. 8 x H. 3 x p. 8 cm

pcs / box

100



## NOGS FOR THE ASSEMBLY OF THE BEAMS



### WTTGTM16

(per trave W TM16)  
L. 11 x H. 5 x p. 8 cm

pcs / box

40



## EINSATZSTÜCKE FÜR DIE MONTAGE DER BALKEN



### WTTGTM22

(per trave W TM22)  
L. 18 x H. 6 x p. 8 cm

pcs / box

22



## TACOS PARA EL MONTAJE DE LAS VIGAS



### WTTGTM10

(per trave W TM10)  
L. 6,5 x H. 5 x p. 8 cm

pcs / box

50







Dott. Ing. Bovelacci Marco







# BRICKSTYL

Le cornici per esterno in polistirene rivestito

Exterior mouldings, coated polystyrene

Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol

Molduras para el exterior en poliestireno revestido



Linee e tratti Liberty per decorare le pareti esterne di strutture ed abitazioni, come cornicioni, davanzali, fregi, porte e finestre: segni di stile e originalità per qualsiasi tipo di edificio.

The linear features of the Liberty style are found in this line, used to decorate the exterior walls of residences and other buildings: ledges, windowsills, friezes, doors and windows that add style and uniqueness to any building.

Liberty Linien und Striche zur Dekoration der Außenwände von Gebäuden und Häusern wie Gesimse, Fensterbänke, Frieze, Türen und Fenster: Zeichen von Stil und Originalität für jede Art von Gebäude.

Lineas de estilo Liberty se encuentran en esta línea para decorar las paredes exteriores de las residencias y otros edificios. Alfeizares, frisos, puertas y ventanas que añaden estilo y originalidad a cualquier edificio.

# BRICKSTYL

## LE CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Cornici per esterno in polistirene rivestito.  
Non portanti.  
Lunghezza: 2 ml per asta.

Rifinire con pitture elastomeriche a base d'acqua.

## DOOR AND WINDOW FRAMES

Facade profiles, coated polystyrene.  
Not supporting.  
Length: 2 lm

Finish with water-based elastomeric paints.

## RAHMENPROFILE

Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol.  
Nicht tragend.  
Länge: 2 Meter

Mit einer Elastomer-Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstrichen.

## MOLDURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Molduras de exterior en poliestireno revestido.  
No soporta carga.  
Longitud: 2 ml

Pintar con pinturas elastoméricas a base de agua.



**BM9014**

lm / box  
28



4 cm



10 cm



**BM9021**

lm / box  
20



2,5 cm



12 cm



**BM9022**

lm / box  
14



3,5 cm



18 cm



**BM9020**

lm / box  
12



4 cm



20 cm



**BM9023**

lm / box  
10



4 cm



25 cm



**BM9025**

lm / box  
6



4 cm



30 cm

# BRICKSTYL



**BM9000**

1m / box

24



2,5 cm



9 cm



**BM9002**

1m / box

32



2 cm



7 cm



**BM9013**

1m / box

16



4 cm



10 cm



**BM9001**

1m / box

20



3 cm



14 cm



**BM9015**

1m / box

16



4 cm



11,5 cm



**BM9019**

1m / box

24



4 cm



11 cm



**BM9016**

1m / box

18



4,5 cm



10 cm



**BM9012**

1m / box

20



3 cm



11,5 cm



# BRICKSTYL



**BM9017**

1m / box  
24



3 cm



10 cm



**BM9011**

1m / box  
16



4 cm



14,5 cm



**BM9018**

1m / box  
20



3,5 cm



10 cm



**BM9003**

1m / box  
20



2,5 cm



13,5 cm



**BM9024**

1m / box  
12



4 cm



14,5 cm



**BL9202**

1m / box  
16



3 cm



14,5 cm



**BM9010**

1m / box  
10



4,5 cm



18 cm



**BM9009**

1m / box  
12



4 cm



25 cm

# BRICKSTYL

LE CORNICI PER  
DAVANZALI

WINDOW-SILLS

FENSTERBÄNKE

ALFEIZARES



**BF9012**

lm / box  
20



5,5 cm



7 cm



**BF9014**

lm / box  
18



7 cm



8 cm



**BF9010**

lm / box  
10



8,5 cm



11,5 cm



**BF9011**

lm / box  
10



7 cm



11,5 cm



**BF9004**

lm / box  
12



7 cm



11,5 cm



**BF9013**

lm / box  
12



5,5 cm



13 cm



**BF9002**

lm / box  
8



11 cm



19,5 cm



**BF9003**

lm / box  
12



9 cm



14,5 cm



**BF9001**

lm / box

12



7 cm



12 cm

**BF9095**

lm / box

8



9 cm



19 cm

LA CORNICE PER  
CORNICIONI

CORNICE  
MOULDING

RAHMEN FÜR  
GESIMS

FRONTONES



**BG9020\***

lm / box

4



20 cm



20 cm

**BG9030\***

lm / box

4



30 cm



30 cm



**BF9055**

lm / box

4



12,5 cm



25,5 cm

\* in eps

\* in expanded PS

\* aus expandiertem PS

\* poliestireno espandido


# BRICKSTYL

GLI ANGOLARI  
PER RIVESTIMENTI

CORNER PROFILES

WINKELPROFILE

ANGULARES PARA  
REVESTIMIENTOS



**BP9004**


1m / box

40



8 010971 436670

5 cm



5 cm



**BP9006**


1m / box

24




8 010971 436779

8 cm



8 cm



**BP9008**


1m / box

20




8 010971 436793

10 cm



10 cm



**BP9010**


1m / box

10



8 010971 436816

12 cm



12 cm



**BP9012**


1m / box

8




8 010971 436830

15 cm



15 cm



**BP9015**


1m / box

8



8 010971 436854

18 cm



18 cm



# BRICKSTYL

LA PANNELLATURA  
PER RIVESTIMENTI

EXTERIOR BASEMENT  
TRIMS

PANEELE

PANELES DE  
REVESTIMIENTO




## BP9027

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm

lm / box

3,57 (3 pcs)




## BP9054

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm

lm / box

3,57 (3 pcs)



LA LESENA

Componibili;  
non portanti.

PILASTER

Modular;  
not supporting

PILASTER

Zusammensetzbar;  
nicht tragend.

PILASTRA

Modular;  
no soporta carga.



Esempi di realizzazione:  
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:  
Ejemplos de realizaci3n:

## BL9201

L. 21 x H. 15 x p.7 cm

pcs / box

11



BL9201

BL9202

BL9201



## BL9202

H. 200 x L. 14,5 x p.3 cm

lm / box

16



# BRICKSTYL

LE MENSOLE



**BC9001**

L. 19 x H. 30 x p.15 cm

pcs / box

8



CONSOLES



**BC9002**

L. 19 x H. 29,5 x p.16,5 cm

pcs / box

8



KONSOLEN



**BC9005**

L. 19 x H. 25 x p. 20 cm

pcs / box

16



MENSULAS

LE BUGNE



**BB9011**

L. 25 x H. 25 x p.4 cm

pcs / box

20



STONES



**BB9010**

L. 37,5 x H. 25 x p.4 cm

pcs / box

15



BOSSENSTEINE

ALMOHADILLAS



**BTS2**

STUCCO 2kg

pcs / box

1



**BB9021**

L. 30 x H. 30 x p.4 cm

pcs / box

20



**BB9022**

L. 40 x H. 30 x p.4 cm

pcs / box

13



**BB9020**

L. 50 x H. 30 x p.4 cm

pcs / box

13



# BRICKSTYL

LE CHIAVI

KEYSTONES

ENDSTÜCKE

CLAVES



**BS9001**

L. 15 x H. 20 x p.7,5 cm

pcs / box

10



**BS9002**

L. 17 x H. 20 x p.9 cm

pcs / box

10



**BS9010**

L. 20 x H. 20 x p.7 cm

pcs / box

16



**BS9011**

L. 14,5 x H. 14,5 x p.6,5 cm

pcs / box

24



**BS9012**

L. 11,5 x H. 11,5 x p.4,5 cm

pcs / box

40



**BS9013**

L. 10 x H. 10 x p.3 cm

pcs / box

60



**BS9014**

L. 8 x H. 8 x p.3 cm

pcs / box

100



**BAF9011 (per BF9011)**

interno 90 cm  
inner arc 90 cm

pcs / box

3



7 cm



11,5 cm





# ITALSTYL

Le cornici estruse in polistirene  
Polystyrene extruded mouldings  
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol  
Las molduras extruidas de poliestireno



L'inconfondibile stile italiano: cornici estruse e angoli che valorizzano i soffitti e le pareti con linee pulite, moderne ed essenziali, evocando l'eleganza senza età del gusto Made in Italy.

The unmistakable Italian style: extruded mouldings and corner elements used to enhance the ceilings and walls with linear, modern elements recalling the timeless elegance of products made in Italy.

Der unverkennbare italienische Stil: Extrudierte Profile und Ecken zieren Decken und Wände mit einer sauberen, modernen und essenziellen Linienführung im Zeichen der zeitlosen Eleganz des "Made in Italy".

El inconfundible estilo italiano: molduras extruidas y ángulos que valorizan techos y paredes con líneas limpias, modernas y esenciales, evocando la elegancia del estilo Made in Italy.



Dott. Ing. Bovelacci Marco

# ITALSTYL

## LE CORNICI ESTRUSE PER SOFFITTI

Cornici in polistirene estruso.  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Angoli in polistirene espanso

## EXTRUDED CEILING MOULDINGS


Extruded ceiling mouldings.  
Length: 2 lm  
Expanded PS corner blocks

## EXTRUDIERTE LINEARE ECKLEISTEN

Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol.  
Länge: 2 Meter  
Ecken aus expandiertem PS

## LAS MOLDURAS EXTRUIDAS DE TECHO

Molduras de poliestireno extruido.  
Longitud: 2 ml  
Elementos angulares de PS



**I725**


lm / box  
400



1,8 cm



2,5 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA725I**

pcs / box  
100



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA725E**

pcs / box  
110



**I735**


lm / box  
210



3,5 cm




3,5 cm



L= 8 x 8 cm

**IA735I**

pcs / box  
100



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA735E**

pcs / box  
120



**I755**


lm / box  
120



4 cm



5 cm



L= 6 x 6 cm

**IA755I**

pcs / box  
80



L= 6 x 6 cm

**IA755E**

pcs / box  
120







**I785**


lm / box  
100



7 cm



8 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA785I**

pcs / box  
32



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA785E**

pcs / box  
38



**I741**

lm / box  
280



3 cm



3 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA741I**

pcs / box  
50



L= 7 x 7 cm

**IA741E**

pcs / box  
50



**I743**


lm / box  
230



4 cm



4 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA743I**

pcs / box  
30



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA743E**

pcs / box  
40



**I750**

lm / box  
130



5 cm



5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA750I**

pcs / box  
80



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA750E**

pcs / box  
100





**I768**

lm / box

100



6 cm



6 cm



**I778**

lm / box

150



7 cm



7 cm



**I780**

lm / box

100



8 cm



8 cm



**I790**

lm / box

100



11 cm



11 cm



L= 9 x 9 cm

**IA778I**

pcs / box

16




L= 9 x 9 cm

**IA778E**

pcs / box

20



L= 10 x 10 cm

**IA780I**

pcs / box

28



L= 10 x 10 cm

**IA780E**

pcs / box

32



L= 13 x 13 cm

**IA790I**

pcs / box

12



L= 13 x 13 cm

**IA790E**

pcs / box

20





**I715**

lm / box  
360



2 cm



2 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA715I**


pcs / box  
120



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA715E**

pcs / box  
120



**I702**

lm / box  
300



3 cm



3 cm



L= 6 x 6 cm

**IA702I**

pcs / box  
70



L= 6 x 6 cm

**IA702E**

pcs / box  
80



**I703**

lm / box  
130



4,5 cm



4,5 cm



L= 9 x 9 cm

**IA703I**

pcs / box  
20



L= 8 x 8 cm

**IA703E**

pcs / box  
24




**I716**

lm / box  
640



2 cm



2 cm

**NEW**



**IL06**

lm / box  
130



6 cm



6 cm

\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperaturereinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.



**I742**

lm / box

300



3 cm



3,5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA742I**

pcs / box

40



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA742E**

pcs / box

40



**I760**

lm / box

130



4 cm



4,5 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA760I**

pcs / box

26



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA760E**

pcs / box

26



**I758**

lm / box

140



6 cm



6 cm



L= 7 x 7 cm

**IA758I**

pcs / box

24



L= 7 x 7 cm

**IA758E**

pcs / box

36



**I761**

lm / box

150



7 cm



7 cm



L= 8 x 8 cm

**IA761I**

pcs / box

68



L= 8 x 8 cm

**IA761E**

pcs / box

84







**I763**


lm / box  
110



8 cm



8.5 cm



L= 10,5 x 10,5 cm

**IA763I**

pcs / box  
20



L= 10,5 x 10,5 cm

**IA763E**

pcs / box  
24




**I764\***

lm / box  
72



10 cm



10 cm



**I776\***

lm / box  
68



10 cm



10 cm



**I720**


lm / box  
310



2 cm



2.5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA720I**

pcs / box  
80



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA720E**

pcs / box  
90



**I704**

lm / box  
480



2,5 cm



2.5 cm



L= 7 x 7 cm

**IA704I**

pcs / box  
60



L= 7 x 7 cm

**IA704E**

pcs / box  
70



\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.



**I705**

lm / box

200



3,5 cm



3,5 cm



L= 8 x 8 cm

**IA705I**

pcs / box

36



L= 8 x 8 cm

**IA705E**

pcs / box

50



**I706**

lm / box

140



5 cm



5 cm



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA706I**

pcs / box

34



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA706E**

pcs / box

44



**I762**

lm / box

140



6 cm



6 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA762I**

pcs / box

28



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA762E**

pcs / box

40



**I766**

lm / box


210



7 cm



7 cm




L= 9 x 9 cm

**IA766I**

pcs / box

20



L= 9 x 9 cm

**IA766E**

pcs / box

24





**I767**

lm / box


110



9,5 cm



9,5 cm




L= 12 x 12 cm

**IA767I**

pcs / box

20



L= 12 x 12 cm

**IA767E**

pcs / box

28



**I747**

lm / box

210



4 cm



4 cm



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA747I**

pcs / box

30



L= 8,5 x 8,5 cm

**IA747E**

pcs / box

30



**I707**

lm / box


110



5 cm



5 cm



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA707I**

pcs / box

76



L= 7,5 x 7,5 cm

**IA707E**

pcs / box

88



**I765**

lm / box


130



7 cm



7 cm



L= 9 x 9 cm

**IA765I**

pcs / box

40



L= 9 x 9 cm

**IA765E**

pcs / box

52






**I775\***


lm / box

90



9,5 cm

10,5 cm



L= 11 x 11 cm

**IA775I**

pcs / box

20



L= 11 x 11 cm

**IA775E**

pcs / box


24



**I777\***

lm / box

90



10,5 cm

9 cm



L= 13 x 13 cm

**IA777I**

pcs / box

18




L= 13 x 13 cm

**IA777E**

pcs / box


20



**I793\***


lm / box

66



13 cm

14 cm



L= 17,5 x 17,5 cm

**IA793I**

pcs / box

10



L= 17,5 x 17,5 cm

**IA793E**

pcs / box


10



**I792\***

lm / box

68



11 cm


10,5 cm



**I794\***

pcs / box

50



12,5 cm

12,5 cm

\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: 0° C ÷ +55° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: 0° C ÷ +55° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatureinsatzbereich: 0° C ÷ +55° C.

\* Indicado también para iluminación fría indirecta.  
Temperatura de aplicación: 0° C ÷ +55° C.







**I795\***

lm / box

40



L= 16 x 16 cm

**IA795I**

pcs / box

8



L= 16 x 16 cm

**IA795E**

pcs / box


8



**I737**

lm / box

460



L= 5 x 5 cm

**IA737I**

pcs / box

100



L= 5 x 5 cm

**IA737E**

pcs / box


100



**I740**

lm / box

240



L= 6,5 x 6,5 cm

**IA740I**

pcs / box

50



L= 7 x 7 cm

**IA740E**

pcs / box


50



**I717**

lm / box

300



L= 7 x 7 cm

**IA717I**

pcs / box

60



L= 7 x 7 cm

**IA717E**

pcs / box


70





**I779**

lm / box  
80



L= 12 x 12 cm  
**IA779I**

pcs / box  
18



L= 12 x 12 cm  
**IA779E**

pcs / box  
15




**I732**

lm / box  
140



**I734**

lm / box  
140



LE CORNICI ESTRUSE  
E GLI ANGOLI  
PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta  
Cornici in polistirene estruso.  
Angoli in polistirene espanso.

EXTRUDED PANEL  
MOULDINGS  
WITH CORNERS

Length: 2 lm (78 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" )  
Extruded panel mouldings.  
Expanded PS corner blocks.

EXTRUDIERTER  
WANDLEISTEN  
UND BÖGEN

Länge: 2 Meter  
Extrudierte Zierprofile aus PS.  
Bögen aus expandiertem PS.


MOLDURAS EXTRUIDAS Y  
ELEMENTOS ANGULARES  
PARA PARED Y TECHO

Longitud: 2 ml  
Molduras de poliestireno extruido.  
Elementos angulares de PS.



**I709**

lm / box  
250



**IA709LP**

14,5 x 14,5 - r. 8 cm

pcs / box  
80



**IA709LG**

20,5 x 20,5 - r. 12,5 cm

pcs / box  
48



**IA709D**

20,5 x 20,5 cm

pcs / box  
32





**I745**

lm / box  
220



**IA745LP**

15 x 15 - r. 8 cm

pcs / box  
72



**IA745LG**

20 x 20 - r. 12,5 cm

pcs / box  
48



**IA745D**


20 x 20 cm

pcs / box  
32



**I770**

lm / box  
130



**IA770LP**

15 x 15 - r. 8 cm

pcs / box  
60



**IA770LG**

22,5 x 22,5 - r. 15 cm

pcs / box  
40



**IA770D**


22 x 22 cm

pcs / box  
36



**I710**

lm / box  
140



**IA710LP**

15 x 15 - r. 8 cm

pcs / box  
20



**IA710LG**

20 x 20 - r. 12,5 cm

pcs / box  
12



**IA710D**


22 x 22 cm

pcs / box  
10



**I701**

lm / box  
200



**IA701LP**

14 x 14 - r. 6 cm

pcs / box  
40



**IA701LG**

20 x 20 - r. 12,5 cm

pcs / box  
16



**IA701D**

20 x 20 cm

pcs / box  
16






**I744**

lm / box

300



1,5 cm



3,5 cm



**I771**

lm / box

430



1 cm



3 cm



**I772**

lm / box

300



1,6 cm



3,5 cm



**I773**

lm / box

120



1,9 cm



6 cm



**I774**

lm / box


160



2 cm



10 cm




**I801**

lm / box

540



1 cm



3 cm



**IA801LP**

14 x 14 - r. 6 cm

pcs / box

60



**IA801LG**

20 x 20 - r. 12,5 cm

pcs / box

24



**IA801D**










20 x 20 cm











pcs / box










12















				
<b>I802</b> lm / box 780 	 0,9 cm 2 cm	<b>IF802DC</b> 15,5 x 6,5 cm pcs / box 48 	<b>IF802DF</b> 15,5 x 6,5 cm pcs / box 48 	<b>IFT802</b> (per IA802LG) 6 x 6 - r. 6 cm pcs / box 120 

				
<b>IA802LG</b> 18,5 x 18,5 - r. 9 cm pcs / box 28 	<b>IA802LM</b> 15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm pcs / box 60 	<b>IA802LP</b> 8 x 8 - r. 4 cm pcs / box 120 	<b>IA802DG</b> 15,5 x 15,5 cm pcs / box 52 	<b>IA802DP</b> 12 x 12 cm pcs / box 64 

				
<b>I803</b> lm / box 600 	 1,1 cm 2,4 cm	<b>IF803DC</b> 15,5 x 7 cm pcs / box 36 	<b>IF803DF</b> 15,5 x 6,5 cm pcs / box 40 	<b>IFT803</b> (per IA803LG) 9 x 9 - r. 9 cm pcs / box 50 

				
<b>IA803LG</b> 20 x 20 - r. 11,5 cm pcs / box 24 	<b>IA803LM</b> 15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm pcs / box 60 	<b>IA803LP</b> 10,5 x 10,5 - r. 5 cm pcs / box 80 	<b>IA803DG</b> 15,5 x 15,5 cm pcs / box 36 	<b>IA803DP</b> 10,5 x 10,5 cm pcs / box 70 



## ERF803/52DG

L.43 x p. 3,5 x H. 36 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

12



## ERF803/52DP

L.43 x p. 4 x H. 23,5 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

10



## ERF803/52L

L. 40 x H. 10 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

54



## I816

lm / box

560



2 cm



2 cm



## I821

lm / box

430



2 cm



2,5 cm



## I826

lm / box

450



1,8 cm



2,5 cm



## I836

lm / box

250



3,5 cm



3,5 cm



## I856

lm / box

160



4 cm



5 cm



## I886

lm / box

120



7 cm



8 cm



**I883**

lm / box

680



1,6 cm



2,2 cm




**I845**

lm / box

570



1,6 cm



2,4 cm



**I865**

lm / box

200



3 cm



4 cm



**I835**

lm / box

260



3 cm



3,5 cm



**I867**

lm / box

120



4 cm



5 cm



**I837**

lm / box

120



4,5 cm



5 cm



**I847**

lm / box

220



3 cm



4 cm





# EXTRASTYL

Le cornici estruse in polimeri espansi  
Expanded polymers mouldings  
Zierleisten aus expandierten Polymeren  
Las molduras en polímeros expandidos



Respiro contemporaneo e raffinata distinzione per queste cornici che aggiungono un tocco eclettico di attualità e armonia alle pareti e ai soffitti dalle linee più basic.

A distinctive, refined contemporary style for these mouldings that add a touch of modernity and harmony to walls and ceilings that were created with more simple lines.

Diese Profile verleihen den einfacheren Wänden und Decken mit ihrer zeitgenössischen und raffinierten Linienführung einen aktuellen Hauch und die richtige Harmonie.

Aliento contemporáneo y distinción refinada para estas molduras que añaden un toque ecléctico de actualidad y armonía a las paredes y techos con líneas más básicas.

# EXTRASTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi con superficie trattata simile al colore bianco gesso.

Polistirene autoestinguento  
Euroclasse E  
Lunghezza: 2 ml per asta.

## CEILING MOULDINGS

Expanded polymer mouldings with external surface treated plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 2 lm

## ECKLEISTEN

Zierleisten aus expandierten Polymeren mit einer behandelten Fläche ähnlich wie die kreidweiße Farbe.  
Schwerentflammbar  
Euroklasse E  
Länge: 2 Meter

## LAS MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras en polímeros expandidos con superficie tratada similar al blanco-yeso.  
Poliestireno autoextinguible  
Euroclase E  
Longitud: 2 ml



### X30

lm / box  
380



2 cm



2 cm



### X33

lm / box  
270



2,5 cm



2,5 cm



### X35

lm / box  
350



2 cm



2 cm



### X38


lm / box  
200



3 cm



3 cm



### X39

lm / box  
250



3 cm



3 cm



### X40

lm / box  
250



3 cm



3 cm

# EXTRASTYL



**X41**

lm / box

240



8 010971 415309

3 cm



3 cm



**X42**

lm / box

240



8 010971 415316

3 cm



3 cm



**X43**

lm / box

250



8 010971 415323

3 cm



3 cm



**X44**

lm / box

240



8 010971 415330

3 cm



3 cm



**X45**

lm / box

250



8 010971 415347

3 cm



3 cm



**X46**

lm / box

170



8 010971 415354

3 cm



4 cm



**X47**

lm / box

240



8 010971 415361

3 cm



3 cm



**X48**

lm / box

240



8 010971 415378

3 cm



3 cm






**X49**

lm / box

190



3 cm



3 cm



**X50**

lm / box

220



3 cm



4 cm



**X55**

lm / box

144



4 cm



4 cm



**X58**

lm / box

150



3,6 cm



3,6 cm



**X60**

lm / box

160



3,5 cm



5 cm



**X65**

lm / box

124



6 cm



3 cm



**X70**

lm / box

102



4 cm



6 cm



**X71**

lm / box

104



4 cm



6,5 cm

# EXTRASTYL



**X73**

lm / box

88



8 010971 415446

5,5 cm



5,5 cm



**X74**

lm / box

96



8 010971 415453

5,5 cm



5,5 cm



**X75**

lm / box

104



8 010971 415460

5,5 cm



5,5 cm



**X76**

lm / box

128



8 010971 415477

5,5 cm



5,5 cm



**X77**

lm / box

104



8 010971 415484

5,5 cm



5,5 cm



**X78**

lm / box

104



8 010971 415491

5,5 cm



5,5 cm



**X79**

lm / box

128



8 010971 415507

5,5 cm



5,5 cm



**X80**

lm / box

88



8 010971 415514

4 cm



7 cm



**X82**

lm / box

96



8 010971 415521

5,5 cm



5,5 cm



**X83**

lm / box

96



8 010971 433730

5,5 cm



5,5 cm



**X84**

lm / box

108



8 010971 433747

5 cm



5 cm



**X85**

lm / box

104



8 010971 433754

5,5 cm



5,5 cm



**X86**

lm / box

90



8 010971 433761

5,5 cm



5,5 cm



**X87**

lm / box

80



8 010971 433808

4,5 cm



6,5 cm



**X90**

lm / box

68



8 010971 415538

5 cm



7,5 cm



**X92**

lm / box

74



8 010971 415545

6 cm



6,5 cm

# EXTRASTYL



**X94**

lm / box

90



4,5 cm



8 cm



**X100**

lm / box

104



7,5 cm



7,5 cm



**X105**

lm / box

116



7 cm



8 cm



**X108**

lm / box

72



4,5 cm



9,5 cm



**X118**

lm / box

70



4,5 cm



9 cm



**X122**

lm / box

84



7 cm



10 cm



**X123**

lm / box

104



8,5 cm



8,5 cm



**X124**

lm / box

84



8,5 cm



8,5 cm





## X125

lm / box

70



8,5 cm



8,5 cm

### LE CORNICI PER PARETI E SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi con superficie trattata simile al colore bianco gesso.

Polistireno autoestinguente Euroclasse E  
Lunghezza: 2 ml per asta.

### PANEL MOULDINGS

Expanded polymer mouldings with external surface treated plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene Euro Class E  
Length: 2 lm

### WANDLEISTEN

Zierleisten aus expandierten Polymeren mit einer behandelten Fläche ähnlich wie die kreidweiße Farbe.  
Schwerentflammbar Euroklasse E  
Länge: 2 Meter

### CORNISAS PARA PAREDES Y TECHO

Molduras en polímeros expandidos con superficie tratada similar al blanco-yeso.  
Poliestireno autoextinguible Euroclase E  
Longitud: 2 ml



## X52

lm / box

140



2,2 cm



5 cm



## X53

lm / box

110



2,5 cm



5 cm



## X57

lm / box

144



1,8 cm



5 cm



## X81

lm / box

84



2,5 cm



7,5 cm



## X110

lm / box

140



2 cm



10,5 cm



# EUROSTYL

Le cornici in polistirene espanso  
Expanded polystyrene mouldings  
Zierprofile aus formgeschäumtem polystyrol  
Las molduras en poliestireno expandido





Lo stile classico incontra quello moderno in una linea dal respiro europeo: rosoni, cornici, angoli, lesene, mensole, fregi e nasi che uniscono con maestria le forme tradizionali ai tratti più contemporanei.

Classic blends with modern style, in this line that is destined to the European markets: rosettes, mouldings, corner elements, pilasters, corbels, friezes that combine tradition with modernity with masterly skills.

Der klassische Stil trifft in einer europäischen Version auf die Moderne: Rosetten, Leisten, Eckleisten, Lisenen, Konsolen, Frieze und Ecken vereinen traditionelle Formen auf gewisse Weise mit zeitgenössischen Linien.

El estilo clásico encuentra lo moderno en una línea con aires europeos: rosetones, molduras, elementos angulares, pilastras, ménsulas, frisos y rincones que unen con maestría formas tradicionales a elementos más contemporáneos.



# EUROSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polistirene  
espanso.  
Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghhezza: 1,25 ml per asta.

## CEILING MOULDINGS

Expanded polystyrene  
mouldings.  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm

## ECKLEISTEN

Zierprofile aus  
Formgeschäumtem Polystyrol.  
schwer entflammbar  
Euroclasse E  
Länge: 1,25 Meter

## MOLDURAS PARA TECHOS

Molduras de poliestireno  
expandido.  
Poliestireno autoextinguible  
Euroclase E  
Longitud: 1,25 ml



### EC6L

lm / box

50



5,6 cm



5,6 cm



### EZ8L

lm / box

60



3 cm



6 cm



### EZ9L

lm / box

60



3,5 cm



7 cm



### EF5L

lm / box

55



5,3 cm



7,8 cm



### EC7L

lm / box

47,5



8 cm



8,5 cm



### EC4L

lm / box

45



9 cm



9 cm

# EUROSTYL



**EZ7L**

lm / box

41,25



8 010971 060509

9 cm



9 cm



**EP6L**

lm / box

47,5



8 010971 060615

6 cm



11 cm



**EP3L**

lm / box

37,5



8 010971 060608

7,5 cm



11 cm



**EZ1L**

lm / box

50



8 010971 068161

3,5 cm



10,5 cm



**EC1L**

lm / box

45



8 010971 060516

7 cm



12 cm



**EF2L**

lm / box

40



8 010971 012447

7,5 cm



12,5 cm



**EC8L**

lm / box

32,5



8 010971 068024

12,6 cm



12,6 cm



**EZ4L**

lm / box

30



8 010971 068239

12,7 cm



12,7 cm



**EZ5L**

lm / box

25



12,8 cm



12,8 cm



**EC5L**

lm / box

30



11 cm



13 cm



**EZ6L**

lm / box

26,25



12,6 cm



13 cm



**EF6L**

lm / box

40



7 cm



14 cm



**EF8L**

lm / box

37,5



5,5 cm



14,5 cm



**EP8L**

lm / box

32,5



12,5 cm



14 cm



**EP7L**

lm / box

30



6,5 cm



16 cm



**EF7L**

lm / box

13,75



15 cm



15 cm

# EUROSTYL



**EP9L**

lm / box  
21,25



16,5 cm



16,5 cm



**EC9L**

lm / box  
21,25



15,5 cm



16 cm



**EF3L**

lm / box  
12,5



9,5 cm



21,5 cm




**EF4L**

lm / box  
15



14,5 cm



20,5 cm

## LE CORNICI ED I NASI PER SOFFITTI

Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghezza: 1,25 ml per asta

## CEILING MOULDINGS AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm

## WANDLEISTEN UND ECKEN

schwer entflammbar  
Euroklasse E  
Länge: 1,25 Meter

## MOLDURAS Y ESQUINAS PARA TECHOS

Poliestireno autoestinguible  
Euroclase E  
Longitud: 1,25 ml



**EP4L**

lm / box  
100



2,5 cm



3,7 cm



L= 10,5 x 10,5 cm

**ENP4I**

pcs / box  
72



L= 10 x 10 cm

**ENP4E**

pcs / box  
72







**EP5L**

lm / box

40



6,5 cm



8 cm



L= 12 x 12 cm

**ENP5I**

pcs / box

24



L= 13,5 x 13,5 cm

**ENP5E**

pcs / box

20



**ER1L**

lm / box

35



7 cm



7 cm



L= 14,5 x 14,5 cm

**ENR1I**

pcs / box

20



L= 14 x 14 cm

**ENR1E**

pcs / box

20



**EZ2L**

lm / box

55



8,5 cm



8,5 cm



L= 12,5 x 12,5 cm

**ENZ2I**

pcs / box

16



L= 13 x 13 cm

**ENZ2E**

pcs / box

16



**EZ3L**

lm / box

45



8 cm



10 cm



L= 14,5 x 14,5 cm

**ENZ3I**

pcs / box

12



L= 13 x 13 cm

**ENZ3E**

pcs / box

16



# EUROSTYL

LE CORNICI E GLI ANGOLI  
PER PARETI E SOFFITTI

Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghezza: 1,25 ml per asta

PANEL MOULDINGS  
AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm

WANDLEISTEN  
UND BÖGEN

schwer entflammbar  
Euroklasse E  
Länge: 1,25 Meter

MOLDURAS Y ELEMENTOS  
ANGULARES PARA PAREDES  
Y TECHOS

Poliestireno autoextinguible  
Euroclase E  
Longitud: 1,25 ml



**EC2L**

lm / box  
120



1,3 cm



3,7 cm



**EAC2L**

23 x 23 - r. 14 cm

pcs / box

48




**EW3L**

lm / box  
70



2,3 cm



5 cm



**EAW3L**

24 x 24 - r. 14 cm

pcs / box

28



**EC3L**

lm / box  
60



2,3 cm



6,5 cm



**EAC3L**

31 x 25,5 - r. 14 cm

pcs / box

12



**EW0L**

lm / box  
45



2,2 cm



8 cm



**EAW0L**

24 x 24 - r. 14 cm

pcs / box

20





**EW1L**

lm / box

50



2,2 cm



8 cm



**EAW1L**

23 x 23 - r. 14 cm

pcs / box

20



**EW2L**

lm / box

50



2,2 cm



8 cm



**EAW2L**

24 x 24 - r. 14 cm

pcs / box

20



**EW4L**

lm / box

32,5



1,8 cm



12,5 cm



**EAW4L**

30 x 30 - r. 14 cm

pcs / box

12



**EW5L**

lm / box

87,5



2,6 cm



9 cm



**EAW5L**

26 x 26 - r. 13 cm

pcs / box

16



# EUROSTYL



**EW6L**

lm / box

90



8 010971 060462

1,9 cm



5,7 cm



**EW7L**

lm / box

57,5



8 010971 060479

1,5 cm



8,5 cm



**EAW7L**

26 x 26 - r. 13 cm

pcs / box

24



8 010971 412100



**EW8L**

lm / box

82,5



8 010971 060486

1,8 cm



10,5 cm



**EAW8L**

28 x 28 - r. 14 cm

pcs / box

13



8 010971 412117



**EL01TP**

lm / box

22,5



8 010971 012409

2,5 cm



11,5 cm



**EL02TG**

lm / box

20



8 010971 012423

2,5 cm



14 cm



# EUROSTYL

I ROSONI

CEILING CENTERS

ROSETTEN

ROSETONES



**EC00**

Ø 6,5 x H. 1,5 cm

pcs / box

350




**ER9**

Ø 9,5 x H. 1,5 cm

pcs / box

150



**EB13**

9 x 9 x H. 1,5 cm

pcs / box

80



**EB2L**

Ø 12 x H. 2,5 cm

pcs / box

36



**EB1L**

Ø 15 x H. 3 cm

pcs / box

24



**ER03L**

Ø 15,5 x H. 4 cm

pcs / box

24





## ER16

Ø 16 x H. 3,5 cm

pcs / box

24



## ER19

Ø 19 x H. 3,5 cm

pcs / box

22



## ER21

Ø 21 x H. 3,5 cm

pcs / box

48



## ES1

Ø 22 x H. 3,5 cm

pcs / box

25



## EC21

Ø 24 x H. 3,5 cm

pcs / box

36



## ER25

Ø 25 x H. 4 cm

pcs / box

38





**EB21**

Ø 28 x H. 3 cm

pcs / box

32



**ER29**

Ø 29 x H. 3,5 cm

pcs / box

28



**EM51**

Ø 30 x H. 4 cm

pcs / box

24



**ER31**

Ø 31 x H. 2 cm

pcs / box

25



**ER32**

Ø 32 x H. 3 cm

pcs / box

24



**EC22**

Ø 33 x H. 3,5 cm

pcs / box

25





**ER33**

Ø 33 x H. 3,5 cm

pcs / box

24



**EB24**

Ø 34 x H. 3,5 cm

pcs / box

30



**ER38**

Ø 38 x H. 4,5 cm

pcs / box

20



**ER40**

Ø 40 x H. 6,5 cm

pcs / box

19



**EC15**

Ø 41 x H. 4,5 cm

pcs / box

20



**ER41**

Ø 41 x H. 3,5 cm

pcs / box

20







**ER6**

Ø 41 x H. 7 cm

pcs / box

14



**ER42**

Ø 42 x H. 2 cm

pcs / box

29



**ER43**

43 x 30 x H. 4 cm

pcs / box

13



**EC25**

Ø 44 x H. 3,5 cm

pcs / box

18



**ER44**

Ø 44 x H. 5 cm

pcs / box

16







**EM52**

Ø 45 x H. 4 cm

pcs / box

21



**ER45**

Ø 45 x H. 3 cm

pcs / box

24



**EC33**

Ø 47 x H. 2,5 cm

pcs / box

24



**ER48**

Ø 48 x H. 4,5 cm

pcs / box

20





**ER49**

Ø 49 x H. 4,5 cm

pcs / box

12



**ER50**

Ø 50 x H. 7 cm

pcs / box

5



**ER51**

Ø 51 x H. 4 cm

pcs / box

6



**E01**

53 x 43 x H. 2 cm

pcs / box

20





**ER53**

Ø 53 x H. 4,5 cm

pcs / box

6



**ER55**

Ø 55 x H. 6 cm

pcs / box

5



**ER60**

Ø 60 x H. 6,5 cm

pcs / box

6



**ER61**

Ø 61 x H. 6 cm

pcs / box

4







**ER64**

Ø 64 x H. 7 cm

pcs / box

4



**EC27**

Ø 66 x H. 6 cm

pcs / box

5



# EUROSTYL

IL ROSONE  
COMPONIBILE ER52

COMPOSING  
CEILING CENTRE ER52

ROSETTE ER52  
UND ZUBEHÖR

EL ROSETÓN  
COMPONIBLE ER52



**ERF803/52DG**

L. 43 x p.3,5 x H. 36 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

12



**ERF803/52DP**

L. 43 x p.4 x H. 23,5 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

10



**ERF803/52L**

L. 40 x H. 10 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

pcs / box

54



**ER52**

Ø 52 x H. 5 cm

pcs / box

7



Esempi di realizzazione:  
Verarbeitungsbeispiele:

Examples of realization:  
Ejemplos de realización:



ER52  
+ ERF803/52DG (x2)  
+ ERF803/52DP (x2)



ER52  
+ ERF803/52DP (x4)



ER52  
+ ERF803/52DG (x4)



ERF803/52DG (x2)  
+ ERF803/52L (x2)



# EUROSTYL

LE MENSOLE  
PER PARETI

CORBELS  
FOR WALLS

WANDKONSOLEN

MÈNSULAS PARA  
PARED



**EM23L**

L. 11 x H. 14,5 x p.6,5 cm

pcs / box

26



8 010971 068628

**EM11L**

L. 11,5 x H. 17 x p.7 cm

pcs / box

15



8 010971 068611

**EM19L**

L. 15,5 x H. 19 x p.7 cm

pcs / box

20



8 010971 436403



**EM03L**

L. 19,5 x H. 20 x p.10 cm

pcs / box

8



8 010971 068604

**EM62L**

L. 17 x H. 26 x p.12 cm

pcs / box

12



8 010971 068642

**EM25L**

L. 20 x H. 32 x p.11 cm

pcs / box

12



8 010971 068635

# EUROSTYL

LE MENSOLE  
PER ANGOLI

CORBELS  
FOR ANGLES

ECKKONSOLEN

MÈNSULAS PARA  
ESQUINAS



**EMA12L**

L. 18 x H. 17 x r. 12,5 cm

pcs / box

24



**EMA18L**

L. 25 x H. 15 x r. 18 cm

pcs / box

18



I FREGI

DECORATIONS

FRIESE

FRISOS



**ONA1L**

L. 12,5 x H. 9 x p.4 cm

pcs / box

70



**ONA2L**

L. 20 x H. 10 x p.5 cm

pcs / box

22



**EF21L**

L. 14 x H. 8,5 x p.3 cm

pcs / box

65



**EF36L**

L. 11,7 x H. 16 x p.4 cm

pcs / box

35



**EF54L**

L. 12,7 x H. 12,8 x p.3 cm

pcs / box

45



**EF24L**

L. 16 x H. 26 x p.5 cm

pcs / box

16



**EP02L**

L. 32 x H. 22 x p.8 cm

pcs / box

6



**OSLG SOLE E LUNA GRANDE**

ø 39 cm x p. 5,5 cm

pcs / box

30



# EUROSTYL

## LE LESENE

Componibili; non portanti.

## PILASTERS

Modular; not supporting.

## PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend.

## PILASTRAS

Modulares; no soportan carga.



### EL01CP

Capitello lesena piccola  
L. 17,5 x H. 17 x p. 5,5 cm

pcs / box

9



### EL02CG

Capitello lesena grande  
L. 21,5 x H. 17 x p. 6,5 cm

pcs / box

8



### EL01TP

Tronco lesena piccola  
L. 11,5 x H. 125 x p. 2,5 cm

lm / box

22,5 (18 pcs)



### EL02TG

Tronco lesena grande  
L. 14 x H. 125 x p. 2,5 cm

lm / box

20 (16 pcs)



### EL01TTP

Terminale tronco lesena piccola  
L. 11,5 x H. 10 x p. 2,5 cm

pcs / box

18



### EL02TTG

Terminale tronco lesena grande  
L. 14 x H. 10 x p. 2,5 cm

pcs / box

16



### EL01BP

Base lesena piccola  
L. 11,5 x H. 26 x p. 3,5 cm

pcs / box

9



### EL02BG

Base lesena grande  
L. 14 x H. 26 x p. 3,5 cm

pcs / box

8



### EL02G LESENA GRANDE

H. 313 cm  
(1xEL02CG, 2xEL02TTG,  
2xEL02TG, 1xEL02BG)

pcs / box

5



### EL01P LESENA PICCOLA

H. 313 cm  
(1xEL01CP, 2xEL01TTP,  
2xEL01TP, 1xEL01BP)

pcs / box

6



# EUROSTYL

## LE COLONNE

Le colonne in polistirolo espanso possono essere tinteggiate con vernici a base d'acqua.

Densità kg. 50/m<sup>3</sup>;  
componibili; non portanti.

## COLUMNS

Our expanded polystyrene columns may be decorated with water-based paints.

Density kg. 50/m<sup>3</sup>;  
modular; not supporting.

## SÄULEN

Die Säulen sind mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstreichbar.

Raumgewicht kg. 50/m<sup>3</sup>;  
Zusammensetzbar; nicht tragend.

## COLUMNAS

Las columnas de poliestireno expandido se pueden pintar con pinturas a base de agua.

Densidad kg. 50 / m<sup>3</sup>;  
modular; no soporta carga.



### O35SL

Colonna liscia corinzia (9 parti)  
Smoothed corinthian column (9 parts)  
35 x 35 x H. 80 cm

pcs / box

1



### O36SR

Colonna rigata corinzia (9 parti)  
Fluted corinthian column (9 parts)  
35 x 35 x H. 80 cm

pcs / box

1



### O40IL

Colonna liscia ionica (9 parti)  
Smoothed ionic column (9 parts)  
41 x 41 x H. 70 cm

pcs / box

1



### O39IR

Colonna rigata ionica (9 parti)  
Fluted ionic column (9 parts)  
41 x 41 x H. 70 cm

pcs / box

1







### O32CA

Capitello corinzio (5 parti)  
Corinthian capital (5 parts)  
35 x 35 x H. 27 cm

pcs / box

3



### O38CI

Capitello ionico (5 parti)  
Ionic capital (5 parts)  
41 x 41 x H. 17 cm

pcs / box

4



### O31BA

Base (2 parti)  
Base (2 parts)  
35 x 35 x H. 23 cm

pcs / box

3



### O34RT

Tronco rigato (2 parti)  
Fluted pillar (2 parts)  
H. 30 cm Ø 22,5 cm (interno Ø 17 cm)

pcs / box

8



### O33LT

Tronco liscio (2 parti)  
Smoothed pillar (2 parts)  
H. 30 cm Ø 22,5 cm (interno Ø 17 cm)

pcs / box

8





# TILESTYL

I pannelli per i soffitti in polistirene espanso

Expanded polystyrene ceiling tiles

Expandiertes Ps Deckenplatten

Los paneles para los techos en poliestireno expandido







I pannelli di design per soffitti Tilestyl sono una soluzione tecnica all'avanguardia che coniuga un elevato comfort con un sensibile risparmio energetico; infinite varianti di stile per creare giochi ottici e accompagnare ogni stile di arredo in un'armonica e piacevole atmosfera.

The Tilestyl ceiling panels have been especially designed to offer an innovative, technical solution that combines comfort and high energy savings; it is possible to choose among a vast variety of styles to create optical illusions and match any type of furnishings with a well balanced, pleasant atmosphere.

Die Deckenzierplatten Tilestyl sind eine fortschrittliche technische Lösung, die hohen Komfort mit spürbarer Energieeinsparung vereint. Es stehen unendlich viele Stilvarianten zur Auswahl, mit denen optische Effekte erzielt werden können und jeder Einrichtungsstil auf harmonische und angenehme Weise begleitet werden kann.

Los paneles de techo Tilestyl son una solución técnica de vanguardia que combina un alto confort con un importante ahorro energético; infinitas variaciones de estilo para crear juegos ópticos y acompañar cada estilo de mobiliario en un ambiente armonioso y agradable.

#### I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguento  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded  
polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Expandiertes Polystyrol  
schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

#### LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
poliestireno expandido  
autoextinguible  
Euroclase E  
DOP No. 16003 **CE**

LA SERIE PDZ  
50 x 50 - sp. 1 cm  
LA SERIE HF  
50 x 50 - sp. 1,5 cm  
LA SERIE BIG  
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES  
50 x 50 - th. 1 cm  
HF SERIES  
50 x 50 - th. 1,5 cm  
BIG SERIES  
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - D. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - D. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - esp. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - esp. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - esp. 2 cm



### TPDZARG

m<sup>2</sup> / box

18




### THFARG

m<sup>2</sup> / box

12



ARGENTO



### TPDZBAR

m<sup>2</sup> / box

18



BARCELLONA



### TPDZBER

m<sup>2</sup> / box

18




### THFBER

m<sup>2</sup> / box

12



BERLINO



### TPDZCAI

m<sup>2</sup> / box

18



### THFCAI

m<sup>2</sup> / box

12




### TBIGCAI

m<sup>2</sup> / box

9



CAIRO




### TPDZCRO

m<sup>2</sup> / box

18



CROMO



### TPDZDUB

m<sup>2</sup> / box

18



DUBLINO



LA SERIE PDZ  
50 x 50 - sp. 1 cm  
LA SERIE HF  
50 x 50 - sp. 1,5 cm  
LA SERIE BIG  
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES  
50 x 50 - th. 1 cm  
HF SERIES  
50 x 50 - th. 1,5 cm  
BIG SERIES  
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - D. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - D. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - esp. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - esp. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - esp. 2 cm



**IRIDIO**

**TPDZIRI**

m<sup>2</sup> / box


18



**THFIRI**

m<sup>2</sup> / box

12



**LAS VEGAS**

**TPDZLAS**

m<sup>2</sup> / box

18



**LONDRA**

**TPDZLON**

m<sup>2</sup> / box


15



**THFLON**

m<sup>2</sup> / box

11



**MADRID**

**TPDZMAD**

m<sup>2</sup> / box

18



**MANILA**

**TPDZMAN**

m<sup>2</sup> / box

18



**THFMAN**

m<sup>2</sup> / box

12



**MONACO**

**TPDZMON**

m<sup>2</sup> / box

18



LA SERIE PDZ  
50 x 50 - sp. 1 cm  
LA SERIE HF  
50 x 50 - sp. 1,5 cm  
LA SERIE BIG  
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES  
50 x 50 - th. 1 cm  
HF SERIES  
50 x 50 - th. 1,5 cm  
BIG SERIES  
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - D. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - D. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - esp. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - esp. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - esp. 2 cm




## TPDZMOS

m<sup>2</sup> / box

18



MOSCA



## TPDZOSA

m<sup>2</sup> / box

18



OSAKA



## TPDZOSM

m<sup>2</sup> / box

18



OSMIO

## THFOSM

m<sup>2</sup> / box

12



## TPDZPAL

m<sup>2</sup> / box

18



PALLADIO



## TPDZPAR

m<sup>2</sup> / box

18



PARIGI

## THFPAR

m<sup>2</sup> / box


12



## TBIGPAR

m<sup>2</sup> / box

9



## TPDZPEC

m<sup>2</sup> / box

18



PECHINO

## THFPEC

m<sup>2</sup> / box

12






LA SERIE PDZ  
50 x 50 - sp. 1 cm  
LA SERIE HF  
50 x 50 - sp. 1,5 cm  
LA SERIE BIG  
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES  
50 x 50 - th. 1 cm  
HF SERIES  
50 x 50 - th. 1,5 cm  
BIG SERIES  
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - D. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - D. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - esp. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - esp. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - esp. 2 cm




## TPDZPLA

m<sup>2</sup> / box

18



PLATINO




## TPDZRIA

m<sup>2</sup> / box

18



RIAD




## TPDZRIM

m<sup>2</sup> / box

18



RIMINI



## TPDZRIO

m<sup>2</sup> / box

18



## THFRIO

m<sup>2</sup> / box

12



## TBIGRIO

m<sup>2</sup> / box

9



RIO



## TPDZROM

m<sup>2</sup> / box

18



## THFROM

m<sup>2</sup> / box

12



ROMA



## TPDZSAL

m<sup>2</sup> / box

18



SALISBURGO

LA SERIE PDZ  
50 x 50 - sp. 1 cm  
LA SERIE HF  
50 x 50 - sp. 1,5 cm  
LA SERIE BIG  
50 x 50 - sp. 2 cm

PDZ SERIES  
50 x 50 - th. 1 cm  
HF SERIES  
50 x 50 - th. 1,5 cm  
BIG SERIES  
50 x 50 - th. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - D. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - D. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - D. 2 cm

PDZ SERIE  
50 x 50 - esp. 1 cm  
HF SERIE  
50 x 50 - esp. 1,5 cm  
BIG SERIE  
50 x 50 - esp. 2 cm



### TPDZSAM

m<sup>2</sup> / box

18



### THFSAM

m<sup>2</sup> / box

12



SAMOA




### TPDZSEU

m<sup>2</sup> / box

15



SEUL



### TPDZSHA

m<sup>2</sup> / box

18



SHANGHAI



### TPDZSID

m<sup>2</sup> / box

18



SIDNEY



### TPDZSIV

m<sup>2</sup> / box

18



SIVIGLIA



### TPDZTOK

m<sup>2</sup> / box

16



### THFTOK

m<sup>2</sup> / box

12



TOKIO



## LA SERIE PDZ

50 x 50 - sp. 1 cm

## LA SERIE HF

50 x 50 - sp. 1,5 cm

## LA SERIE BIG

50 x 50 - sp. 2 cm

## PDZ SERIES

50 x 50 - th. 1 cm

## HF SERIES

50 x 50 - th. 1,5 cm

## BIG SERIES

50 x 50 - th. 2 cm

## PDZ SERIE

50 x 50 - D. 1 cm

## HF SERIE

50 x 50 - D. 1,5 cm

## BIG SERIE

50 x 50 - D. 2 cm

## PDZ SERIE

50 x 50 - esp. 1 cm

## HF SERIE

50 x 50 - esp. 1,5 cm

## BIG SERIE

50 x 50 - esp. 2 cm



### TPDZVIE

m<sup>2</sup> / box

18



### THFVIE

m<sup>2</sup> / box

12



### TBIGVIE

m<sup>2</sup> / box

9



**VIENNA**

## PANNELLATURA PDZ

125 x 17 - sp. 1 cm

## PDZ PANELS

125 x 17 - th. 1 cm

## PDZ PANELEE

125 x 17 - D. 1 cm

## PDZ PANELES

125 x 17 - esp. 1 cm



### TPANL - PANNELLATURA PDZ LISCIA

m<sup>2</sup> / box

5,525 (26 pcs)



### TPANV - PANNELLATURA PDZ VENATA

m<sup>2</sup> / box

5,525 (26 pcs)





Dott. Ing. Bovelacci Marco





Dott. Ing. Bovelacci Marco



# STARSTYL

I pannelli a muro e i controsoffitti in polistirene espanso  
Expanded polystyrene false ceilings and wall panels  
Expandiertes Ps wandpaneele und abgehängte decken  
Paneles murales y falsos techos en poliestireno expandido





I soffitti delle case più eleganti e prestigiose con i controsoffitti Starstyl. Linee classiche nella tradizione delle nobili residenze, linee moderne firmate dal design italiano per accogliere le necessarie strutture funzionali.

Starstyl false ceilings, for the most refined, elegant homes. Lines with classic features and a traditional style recalling noble residences are available alongside with more modern lines created by Italian designers to accommodate structural functions.

Die Decken der elegantesten und edelsten Häuser werden mit Starstyl-Deckenplatten erzielt. Die ganz im Sinne der Tradition nobler Residenzen stehenden klassischen Linien sowie auch die modernen Linien mit italienischen Design sorgen für genügend Stauraum für funktionelle Einrichtungen.

Los techos de las casas más elegantes y prestigiosas con techos Starstyl. Líneas clásicas en la tradición de las residencias nobles, líneas modernas firmadas por el diseño italiano para acomodar las estructuras funcionales necesarias.

#### I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded  
polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Expandiertes Polystyrol  
schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

#### LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
poliestireno expandido  
autoextinguible  
Euroclase E  
DOP No. 16003 **CE**



# STARSTYL

## SERIE STONE

Disponibile su ordinazione.

## STONE SERIES

Available upon order.



### SSCAP

H. 49 x L. 55 x sp. 2,5 cm

#### FARAGLIONI DI CAPRI

Blocchi compatti dai bordi a spigoli vivi e superficie montuosa, che ricordano la roccia frastagliata dei Faraglioni di Capri.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**40**            **8,60**



8 010971 447355

## STONESERIE

Auf Bestellung erhältlich.

## SERIE STONE

Disponibile bajo pedido.



### SSDAN

H. 51,5 x L. 51,5 x sp. 3 cm

#### SASSI DEL DANUBIO

Quadrotti che riproducono un agglomerato di sassi che le acque danzanti del Danubio lasciano sulle rive.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**26**            **6,89**



8 010971 447591



### SSETR

H. 52,5 x L. 52,5 x sp. 3,5 cm

#### MURA ETRUSCHE

Quadrotti grandi e piccoli di pietra a grana fine che ricordano le mura etrusche di Volterra e Tarquinia

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**28**            **7,72**



8 010971 447508



### SSMAN

H. 50 x L. 54 x sp. 1,5 cm

#### PALAZZO DI MANTOVA

Mattoni rettangolari con superficie livellata naturalmente, tipici dei prodotti realizzati a mano, come i mattoni delle mura del Palazzo Ducale di Mantova.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**64**            **13,76**



8 010971 447379





## SSP04

H. 50 x L. 50 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 4 PIETRE


Blocchi di pietre marmoree con superficie grezza, non levigata, che lascia intravedere eleganti venature che increspano la superficie.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**50**      12,50



8 010971 447614



## SSP06

H. 49,5 x L. 51,5 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 6 PIETRE

Blocchi di pietre marmoree con superficie grezza, non levigata, che lascia intravedere eleganti venature che increspano la superficie.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**53**      13,12



8 010971 447638



## SSP16

H. 50 x L. 50 x sp. 1,5 cm

BLOCCHI DI 16 PIETRE

Blocchi di pietre marmoree con superficie grezza, non levigata, che lascia intravedere eleganti venature che increspano la superficie.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**47**      11,75



8 010971 447652



## SSPAN

H. 55 x L. 49 x sp. 3 cm

SCOGLI DI PANAREA


Aggregati rettangolari con superficie leggermente arrotondata e levigata naturalmente, come gli scogli di Panarea.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**30**      7,59



8 010971 447430



## SSQUA

H. 48 x L. 38 x sp. 2,5 cm

### QUARZO MODERNO

Fedele riproduzione di mattoncini rettangolari di quarzite, che danno un effetto tridimensionale e naturale alle pareti.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**40**            7,28



## SSCOR

H. 60 x L. 60 x sp. 2,3 cm

### GUGLIE DI CORTINA

Blocchi con striature che ricordano la roccia dolomitica delle guglie di Cortina.

Può essere utilizzato anche come pannello per controsoffitto.

pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**38**            13,68



Esempio di realizzazione:

Example of realization:

Verarbeitungsbeispiele:

Ejemplo de realización:



Dott. Ing. Bovelacci Marco





Dott. Ing. Bovelacci Marco

# STARSTYL

SERIE STONE 3D

STONE 3D SERIES

STONE 3D SERIE

SERIE 3D STONE



**S3DPQU**

PRISMA QUADRATO

H. 22 x L. 22 x sp. 3,2 cm



pcs / box    m<sup>2</sup> / box

**110**    5,324



8 010971 447812

Esempio di realizzazione:

Example of realization:

Verarbeitungsbeispiele:

Ejemplo de realización:



## LA SERIE STAR

Disponibile su ordinazione.  
Struttura semi-nascosta.  
60 x 60 - sp. 2 cm

## STAR SERIES

Available upon order.  
Semi-concealed.  
60 x 60 - th. 2 cm

## STAR SERIE

Auf Bestellung erhältlich.  
Halb-Verdeckte Aufhängung.  
60 x 60 - D. 2 cm

## SERIE STAR

Disponibile bajo pedido.  
Estructura semi-oculta.  
60 x 60 - esp. 2 cm



### SLUN

m<sup>2</sup> / box

15,84



LUNA



### SPAD

m<sup>2</sup> / box

15,84



PADOVA




### SSIE

m<sup>2</sup> / box

15,84



SIENA



### SSOR

m<sup>2</sup> / box

15,84



SORRENTO



### SVEN

m<sup>2</sup> / box

10,80



VENEZIA



# STARSTYL

## LA SERIE STAR

Disponibile su ordinazione .  
Struttura nascosta per  
installatori professionisti.  
60 x 60 - sp. 2 cm

## STAR SERIES


Available upon order.  
Concealed structure for  
professional workers.  
60 x 60 - th. 2 cm

## STAR SERIE

Auf Bestellung erhältlich.  
Versteckte Struktur für  
professionelle Installateure.  
60 x 60 - D. 2 cm

## SERIE STAR

Disponibile bajo pedido.  
Estructura oculta para  
instaladores profesionales.  
60 x 60 - esp. 2 cm



### SMAL

m<sup>2</sup> / box

14,40



### MALTA

## LA SERIE STAR A CASSETTONI

Disponibile su ordinazione.  
Struttura a vista o incollaggio.  
60 x 60 - sp. 4,5 cm

## STAR SERIES LACUNAR

Available upon order.  
Visible support structure or gluing.  
60 x 60 - th. 4,5 cm

## STAR SERIE KASSETTEN-PLATTEN

Auf Bestellung erhältlich.  
Sichtbare Aufhängung oder Kleben.  
60 x 60 - D. 4,5 cm

## SERIE STONE CON CAJONES

Disponibile bajo pedido.  
Estructura visible o encolado.  
60 x 60 - th. 4,5 cm



### SCAS

m<sup>2</sup> / box

6,48 (18 pz)



### CASABLANCA

## I DATI TECNICI



24 mm

densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguento  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing  
expanded polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**

## TECHNISCHES DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Expandiertes Polystyrol  
schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

## LOS DATOS TÉCNICOS

densidad ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
poliestireno expandido  
autoextinguible  
Euroclase E  
DOP No. 16003 **CE**





CLIMAPRON PLUS



CLIMAPRON PLUS



# HISOSTYL

Le lastre isolanti  
Insulation sheets  
Isolationsmaterial  
Las placas aislantes



# HISOSTYL

Le lastre isolanti ad alta densità che preservano efficacemente l'equilibrio termico e il benessere di tutta la casa; possono essere utilizzate su pareti, soffitti e pavimenti, riducendo così i consumi dedicati alla climatizzazione per garantire un elevato risparmio energetico.




These high-density insulation boards effectively preserve the thermal equilibrium and the comfort inside the whole house.


They can be used for the walls, the ceilings and the floors, thus reducing air conditioning costs and providing high energy savings.

Wärmeisolierende Platten mit hoher Dichte sorgen für ein wirksames Temperaturgleichgewicht und Wohlbefinden im ganzen Haus. Die Platten können auf Wänden, Decken und Fußböden verwendet werden, was zur Reduzierung der Klimatisierungskosten führt und eine hohe Energieeinsparung mit sich bringt.

Las láminas aislantes de alta densidad que preservan eficazmente el equilibrio térmico y el bienestar de toda la casa; se pueden utilizar en paredes, techos y suelos, reduciendo así el consumo dedicado a la climatización para asegurar un alto ahorro energético.

## TABELLA CONFRONTI ISOLAMENTO

CLIMAPRON PLUS	LEGNO	CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	MURO IN MATTONI	MURO IN CALCESTRUZZO
3 mm	ca. 12 mm	ca. 20 mm	ca. 80 mm	ca. 200 mm
6 mm	ca. 24 mm	ca. 40 mm	ca. 160 mm	ca. 400 mm
9 mm	ca. 36 mm	ca. 60 mm	ca. 240 mm	ca. 600 mm
				
4 mm	ca. 16 mm	ca. 27 mm	ca. 107 mm	ca. 270 mm
7 mm	ca. 28 mm	ca. 47 mm	ca. 187 mm	ca. 470 mm



### DOVE SI USA IL CLIMAPRON PLUS

1. Su pareti divisorie fredde
2. Su pareti fredde (anche di cantine) ed umide
3. In presenza di crepe sull'intonaco e in presenza di ponti termici
4. Negli angoli di stanze (muffa)
5. Sugli architravi di porte e finestre
6. Nelle nicchie dei termosifoni per perdita di calore degli stessi
7. Sopra e dentro i cassonetti degli avvolgibili
8. Dietro a mobili
9. Sui soffitti
10. Sotto pannelli di altro materiale (sughero) e sotto il parquet e laminato e per molte altre applicazioni
11. Come base per il riscaldamento a pavimento
12. Sulle falde del tetto
13. Sotto il perlinato e le ceramiche

## CLIMAPRON PLUS 4 e 7 mm RIGATO

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità con dorso scanalato, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

## CLIMAPRON PLUS 4 and 7 mm STRIPED

Insulating sheet in extruded high-density polystyrene with grooved back, usable as an underlay and in combination with matchboard, ceramic, parquet.

## CLIMAPRON PLUS 4 und 7 mm GESTREIFT

Isolierfolie aus extrudiertem Polystyrol hoher Dichte mit gerilltem Rücken, als Unterlage verwendbar und in Kombination mit Streichholz, Keramik, Parkett.

## CLIMAPRON PLUS 4 y 7 mm RAYADO

Placa aislante de poliestireno extruido de alta densidad con dorso ranurado, utilizable como base y en combinación con tablero de cerillas, cerámica, parquet.

Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>  
Dim. 80x250 cm  
Spessore: 4 e 7 mm

Folding slabs of 2 m<sup>2</sup>  
Size 80x250 cm  
Thickness: 4 and 7 mm



**HCFS4**

m<sup>2</sup> / box

30



**HCFS7**


m<sup>2</sup> / box

20



Klappbleche von 2 m<sup>2</sup>  
Größe 80x250 cm  
Dicke: 4 und 7 mm

Placas plegables de 2 m<sup>2</sup>  
Tamaño 80x250 cm  
Espesor: 4 y 7 mm



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA		NORMA
SPESSORE	4 mm	7 mm	
DENSITA'	45 kg/m <sup>3</sup>	35 kg/m <sup>3</sup>	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	300 KPa 3,0 kg/cm <sup>2</sup>	220 KPa 2,2 kg/cm <sup>2</sup>	UNI6350 UNI6350
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	0,027W/mK	0,028 W/mK	UNI7891
RESISTENZA TERMICA	0,13 m <sup>2</sup> K/W	0,23 m <sup>2</sup> K/W	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	150 μ	150 μ	
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	0,60 μ x m	1,05 μ x m	
ASSORBIMENTO ACQUA	< 0,1Vol %	< 0,1 Vol %	
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua		
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102		

## CLIMAPRON PLUS 3, 6 e 9 mm

Lastra isolante in polistirene estruso ad alta densità, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

## CLIMAPRON PLUS 3, 6 and 9 mm

Insulating sheet in extruded high-density polystyrene, usable as an underlay and in combination with matchboard, ceramic, parquet.

## CLIMAPRON PLUS 3, 6 und 9 mm

Isolierfolie aus extrudiertem Polystyrol hoher Dichte, verwendbar als Unterlage und in Kombination mit Streichholz, Keramik, Parkett.

## CLIMAPRON PLUS 3, 6 y 9 mm

Placa aislante de poliestireno extruido de alta densidad, utilizable como base y en combinación con tablero de cerillas, cerámica, parquet.

Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>  
Dim. 80x250 cm  
Spessore: 3, 6 e 9 mm

Folding slabs of 2 m<sup>2</sup>  
Size 80x250 cm  
Thickness: 3, 6 and 9 mm



**HCF340**

m<sup>2</sup> / box

40



**HCF620**

m<sup>2</sup> / box

20



**HCF9**


m<sup>2</sup> / box

14



Klappbleche von 2 m<sup>2</sup>  
Größe 80x250 cm  
Dicke: 3, 6 und 9 mm

Placas plegables de 2 m<sup>2</sup>  
Tamaño 80x250 cm  
Espesor: 3, 6 y 9 mm



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA			NORMA
SPESSORE	3 mm	6 mm	9 mm	
DENSITA'	45 kg/m <sup>3</sup>	35 kg/m <sup>3</sup>	40 kg/m <sup>3</sup>	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	300 KPa 3,0 kg/cm <sup>2</sup>	220 KPa 2,2 kg/cm <sup>2</sup>	260 KPa 2,6 kg/cm <sup>2</sup>	UNI6350 UNI6350
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	0,027W/mK	0,028 W/mK	0,028 W/mK	UNI7891
RESISTENZA TERMICA	0,10 m <sup>2</sup> K/W	0,20 m <sup>2</sup> K/W	0,30 m <sup>2</sup> K/W	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	150 μ	150 μ	150 μ	
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	0,45 μ x m	0,90 μ x m	1,35 μ x m	
ASSORBIMENTO ACQUA	< 0,1Vol %	< 0,1 Vol %	< 0,1 Vol %	
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua			
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102			






Il Climapron Strong innalza rapidamente, con l'afflusso del calore, la temperatura delle superfici su cui è applicato, grazie al materiale di cui è composto: polistirene estruso ad alta densità (XPS) privo di CFC, riducendo al minimo i costi del riscaldamento. I pannelli di Climapron Strong resistono alla pressione e offrono un isolamento termico ideale come cappotti interni.

Climapron Strong rapidly raises, with the influx of heat, the temperature of the surfaces on which it is applied, thanks to the material it is made of: CFC-free extruded high-density polystyrene (XPS), minimizing heating costs. Climapron Strong panels resist pressure and offer thermal insulation ideal as inner coats.

Climapron Strong erhöht mit dem Einströmen von Wärme schnell die Temperatur der Oberflächen, auf die es aufgebracht wird, dank des Materials, aus dem es besteht: FCKW-freies extrudiertes Polystyrol hoher Dichte (XPS), wodurch die Heizkosten minimiert werden. Climapron Starke Paneele halten dem Druck stand und bieten eine Wärmeisolierung, die sich ideal als Innenbeschichtung eignet.

Climapron Strong eleva rápidamente, con la entrada de calor, la temperatura de las superficies sobre las que se aplica, gracias al material del que está compuesto: poliestireno extruido de alta densidad (XPS) sin CFC, minimizando los costes de calefacción. Los paneles Climapron Strong resisten la presión y ofrecen un aislamiento térmico ideal como capas interiores.



**EFFICACIA MASSIMA CONTRO UMIDITA', FREDDO E MUFFE. PERFETTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

**MAXIMALE WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTIGKEIT, KALT UND FORM. PERFEKT FÜR ENERGIESPAREN**

**MAXIMUM EFFECTIVENESS AGAINST HUMIDITY, COLD AND MOLD. PERFECT FOR ENERGY SAVING**

**MÁXIMA EFECTIVIDAD ANTE LA HUMEDAD, EL FRÍO Y EL MOHO. PERFECTO PARA AHORRAR ENERGÍA**



**RESISTENZA AGLI URTI APPLICAZIONE RAPIDA**

**SCHLAGFESTIGKEIT SCHNELLE ANWENDUNG**

**IMPACT RESISTANCE QUICK APPLICATION**

**RESISTENCIA AL IMPACTO APLICACIÓN RÁPIDA**

CLIMAPRON PLUS	LEGNO	CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	MURO IN MATTONI	MURO IN CALCESTRUZZO
14 mm	ca. 48 mm	ca. 80 mm	ca. 320 mm	ca. 800 mm
				

**CLIMAPRON STRONG**  
14 mm

**CLIMAPRON STRONG**  
14 mm

**CLIMAPRON STRONG**  
14 mm

**CLIMAPRON STRONG**  
14 mm

Lastre da 1,2 m<sup>2</sup>  
Dim. 60x200 cm  
Spessore: 14 mm  
(XPS 12 mm + 2 mm rivest.)

Slabs of 1,2 m<sup>2</sup>  
Size 60x200 cm  
Thickness: 14 mm  
(XPS 12 mm + 2 mm coat)

Bleche von 1,2 m<sup>2</sup>  
Größe 60x200 cm  
Dicke: 14 mm  
(XPS 12 mm + 2mm glasur)

Placas de 1,2 m<sup>2</sup>  
Tamaño 60x200 cm  
Espesor: 14 mm  
(XPS 12 mm + 2mm revest.)



**HCS14**

m<sup>2</sup> / box

6




DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA	NORMA
SPESSORE	14 mm	
DENSITA' DEL POLISTIRENE XPS	38 kg/m <sup>3</sup>	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO DEL POLISTIRENE XPS	250 Kpa	EN826
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C DEL POLISTIRENE XPS	0,031 W/mk	EN13164
STABILITÀ DIMENSIONALE DEL POLISTIRENE XPS	< 5.0 %	EN1604
ASSORBIMENTO ACQUA DEL POLISTIRENE XPS	< 1,5 %	EN12087
REAZIONE AL FUOCO DEL POLISTIRENE XPS	E	EN13501-1
REAZIONE AL FUOCO DEL RIVESTIMENTO	A1	EN13501-1
TOLLERANZE	±3%	
SOVRAVERNICIABILITÀ	Sì. Applicare un fondo di riempimento per facciate a base d'acqua. Successivamente tinteggiare con vernici elastiche senza solventi a base d'acqua o acriliche.	

## PREPARAZIONE


Assicurarsi che la parete sia pulita e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Trattare le mufte esistenti con un prodotto antimuffa. Stuccare le superfici danneggiate con uno stucco di riempimento. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

## APPLICAZIONE DEI PANNELLI


Con una spatola dentata, disporre uno strato uniforme di alcuni mm di Eurocoll Plus sulla parete e/o soffitto. Mediante una leggera pressione, attaccare le lastre e fare aderire utilizzando un panno morbido o un rullo di gomma. Applicare ove necessario chiodini in acciaio. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida. Applicare nelle giunture una schiuma poliuretanicca per polistirolo. Dopo una settimana, rimpire ogni giunta o spazio con schiuma poliuretanicca per polistirolo. Con un cutter togliere, una volta asciutta, la schiuma poliuretanicca in eccesso. L'incidenza media del collante Eurocoll Plus è di circa 1kg x 1m<sup>2</sup>.




Applicare Eurocoll Plus sulla superficie desiderata utilizzando una spatola dentata.




Porre il pannello di Climapron Strong con il retro in polistirene sulla colla ancora bagnata e passare con il rullo di gomma. Fare fuoriuscire ai lati le bolle d'aria eventualmente formatesi.




Attaccare il successivo pannello di Climapron Strong ponendo una schiuma poliuretanicca per polistirolo sulle giunte fra un pannello e l'altro. Una volta asciutta, togliere con un cutter la schiuma poliuretanicca in eccesso.



Passare in modo uniforme il rullo sugli spigoli tagliati.



Gli adesivi e i ponti adesivi applicati successivamente devono asciugare bene. Si consiglia di controllare l'asciugatura del Climapron Strong in più punti mediante tentativi di distacco.



Applicare con il rullo un fondo di riempimento per facciate a base d'acqua. Successivamente tinteggiare con vernici elastiche senza solventi a base d'acqua o acriliche.

## CLIMAPRON AE 4 e 7 mm

Fogli termoisolanti in polistirene espanso stampato ad alta densità (a celle chiuse), autoestinguento, Euroclasse E, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet o per isolamenti a cappotto per interni.

## CLIMAPRON AE 4 and 7 mm

Insulating sheets made of high density expanded PS, self extinguishing, Euroclass E, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems.

## CLIMAPRON AE 4 und 7 mm

Wärmeisolierende Platten aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus expandierbarem Polystyrol EPS, schwerentflammbar – B1 DIN 4102, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen.

## CLIMAPRON AE 4 y 7 mm

Láminas de aislamiento térmico en poliestireno expandido moldeado de alta densidad (celda cerrada), autoextinguible, Euroclase E, utilizables como contrapisos y en combinación con revestimientos, cerámica, parquet o para sistemas de aislamiento para interiores.

Lastre da 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Spessore: 4 e 7 mm

Sheets: 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Thickness: 4 and 7 mm

Platten: 0,72 m<sup>2</sup>  
Format 120x60 cm  
Stärke: 4 und 7 mm

Sábanas de 0,72 m<sup>2</sup>  
Tamaño 120x60 cm  
Espesor: 4 y 7 mm



4 mm

**HCP4**

m<sup>2</sup> / box

36 (50pcs)



7 mm

**HCP7**

m<sup>2</sup> / box

21,6 (30pcs)



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA		NORMA
SPESSORE	4 mm	7 mm	UNI6349
DENSITA'	35 kg/m <sup>3</sup>	30 kg/m <sup>3</sup>	UNI6349
INDICE DI TOLLERANZA (±)	6%	6%	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	220 KPa 2,2 kg/cm <sup>2</sup>	180 KPa 1,8 kg/cm <sup>2</sup>	UNI6350 UNI6350
DEFORMAZIONE SOTTO CARICO A CALDO 2GG. 80°C 20KPa	3%	4%	ISO7616
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C MAX.	0,034 kcal/mh°C	0,034 kcal/mh°C	UNI7745
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER IMMERSIONE	2% Vol.	2% Vol.	ISO2896
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	60÷120 μ	50÷100 μ	UNI8054
STABILITA' DIMENSIONALE A -25°C	0,2%	0,2%	UNI8069
STABILITA' DIMENSIONALE A +70°C	0,5%	0,5%	UNI8069
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-20/+65°C	-20/+65°C	
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE E	CLASSE E	

## STYROISOLA AE

Lastre termoisolanti in polistireno espanso sinterizzato a celle chiuse con superficie piana e battentatura.  
Ideali per garantire un ottimo isolamento termico ed un conseguente risparmio energetico in tutte le applicazioni edili.  
Adatte anche per l'applicazione come pannello da soffitto.

## STYROISOLA AE

Thermal insulating plates made of expanded polystyrene sintered with closed cells.  
Ideal to guarantee the best possible thermal insulation and energysaving for all applications in construction. Suitable also as ceiling panels.

## STYROISOLA AE

Platten mit glatter Oberfläche und Verblendung aus gesintertem formgeschäumtem Polystyrol mit geschlossenen Zellen. Ideal geeignet zur optimalen und energiesparenden Wärmeisolierung in allen Bereichen des Hausbaus.  
Geeignet auch als Deckenpaneele.

## STYROISOLA AE

Placas de aislamiento térmico en poliestireno expandido sinterizado de celda cerrada con superficie plana y canalón. Ideal para garantizar un excelente aislamiento térmico y el consiguiente ahorro energético en todas las aplicaciones de construcción.  
También apto para su aplicación como panel de techo.

### TIPO S (spigolo vivo)

Lastre da 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Spessore: 1,2,3 e 4 cm  
Densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Polistireno autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

### TYPE S (sharp edge)

Slabs: 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. 120x60 cm  
Thickness: 1,2,3, e 4 cm  
Density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**

### TYP S (scharfe kante)

Platten: 0,72 m<sup>2</sup>  
Format 120x60 cm  
Stärke: 1,2,3, und 4 cm  
Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

### TIPO S (borde afilado)

Placas de 0,72 m<sup>2</sup>  
Tamaño 120x60 cm  
Espesor: 1,2,3 y 4 cm  
Densidad ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Poliestireno autoextinguible  
Euro Clase E  
DOP No. 16003 **CE**



### HSTS1

m<sup>2</sup> / box  
43,2 (60 pcs)



### HSTS2

m<sup>2</sup> / box  
21,6 (30 pcs)



### HSTS3

m<sup>2</sup> / box  
14,4 (20 pcs)



### HSTS4

m<sup>2</sup> / box  
10,8 (15 pcs)



### TIPO S (con battente)

Lastre da 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. utili 120x60 cm  
Dim. est. 122x62 cm  
Spessore: 3 e 4 cm  
Densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Polistireno autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

### TYPE S (with joint)

Slabs: 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. use 120x60 cm  
Dim. ext. 122x62 cm  
Thickness: 3 and 4 cm  
Density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**



### HSTSB3

m<sup>2</sup> / box  
14,4 (20 pcs)



### HSTSB4

m<sup>2</sup> / box  
10,8 (15 pcs)



### TYP S (mit blatt)

Platten: 0,72 m<sup>2</sup>  
Dim. nüt. 120x60 cm  
Dim. ext. 122x62 cm  
Stärke: 1,2,3, und 4 cm  
Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

### TIPO S (con hoja)

Placas de 0,72 m<sup>2</sup>  
Tamaño útil 120x60 cm  
Tamaño ext. 122x62 cm  
Espesor: 1,2,3 y 4 cm  
Densidad ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Poliestireno autoextinguible  
Euro Clase E  
DOP No. 16003 **CE**



DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA	NORMA
DENSITA'	25 kg/m <sup>3</sup>	UNI6349
INDICE DI TOLLERANZA (±)	6%	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	140 KPa 1,4 kg/cm <sup>2</sup>	UNI6350 UNI6350
DEFORMAZIONE SOTTO CARICO A CALDO 2GG. 80°C 20KPa	4%	ISO7616
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C MAX.	0,035 kcal/mh°C	UNI7745
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER IMMERSIONE	3% Vol.	ISO2896
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	40÷70 μ	UNI8054
STABILITA' DIMENSIONALE A -25°C	0,2%	UNI8069
STABILITA' DIMENSIONALE A +70°C	0,5%	UNI8069
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-20/+65°C	
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE E	



## TTX RF

Pannelli in polistirene espanso speciali con angoli anti-sbriciolo; ideali per il fai da te. Spessore tagliato su misura. Lastre di qualsiasi spessore e densità, possono essere tagliate su richiesta.  
Dim. 100x50 cm  
Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

## TTX RF



Panels made of expanded polystyrene with special anti crumb edges, ideal for do-it yourself. Thickness cutting made-to-measure. Plates of any thickness and density can be cut to size on request.  
Dim. 100x50 cm  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 **CE**

## TTX RF

Platten aus expandiertem Polystyren mit Spezial-kanten gegen Ausfransen, ideal für den Heimwerker. Zuschnitt Stärke nach Maß. Platten jeglicher Stärke und Dichte können auf Wunsch zugeschnitten werden.  
Maße 100x50 cm  
Schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 **CE**

## TTX RF

Paneles especiales de poliestireno expandido con esquinas anti-desmoronamiento; ideal para bricolaje. Espesor cortado a medida. Se pueden cortar losas de cualquier espesor y densidad bajo pedido.  
Dim. 100x50 cm  
Poliestireno autoextinguible  
Euroclase E  
DOP No. 16003 **CE**



PREZZO SU RICHIESTA

PRICE UPON REQUEST

PREIS AUF ANFRAGE

PRECIO EN DEMANDA

## CUBIERA CLS

Cubiera a perdere in polistirene espanso per provini in calcestruzzo.  
Dimensioni interne: 15x15x15 cm

## CUBIERA CLS

Disposable cube made of expanded polystyrene for concrete samples.  
Inside dimensions: 15x15x15 cm

## CUBIERA CLS

Kubus aus formgeschäumtem Polystyrol zum Einmalgebrauch für Betonproben.  
Innenmaße: 15x15x15 cm

## CUBIERA CLS

Cubo de poliestireno expandido desechable para probetas de hormigón.  
Dim. internas: 15x15x15 cm



**HCF340**

pcs / box

36



La cubiera in polistirolo espanso è stata studiata per sostituire la normale cubiera in metallo, assicurandovi tutta una serie di vantaggi per la stagionatura dei provini in calcestruzzo:

- ottimo isolamento termico ed eccellente protezione dei vostri provini con adeguata conservazione dell'umidità
- rinforzo a croce sui lati base per garantire una maggior resistenza contro la rottura
- protezione dei provini garantita da appositi fori per la sigillatura della cubiera contro eventuali manomissioni
- predisposizione di particolari incavi per favorire una comoda presa ed un semplice stoccaggio facilitato anche dall'inserimento di 8 piedini ad incastro
- targhetta prestampata per la firma della D.L.
- coperchio realizzato con un incavo per evitare il possibile incollaggio del calcestruzzo al coperchio stesso
- quota interna tale da compensare il calo del calcestruzzo durante la presa.

## MATERIALI PER IL MONTAGGIO

È preferibile posare le cornici, gli angoli ed i rosoni prima di tappezzare le pareti. I prodotti devono essere applicati su pareti asciutte, pulite e sgrassate. Sono sufficienti i seguenti accessori: cassetta per taglio, sega speciale Bovelacci, Eurocoll Plus, spatola, spugna, pittura, pennelli, cutter e metro.

## ASSEMBLING MATERIALS

We suggest to install mouldings, corners and roses before wallpapering. Items must be applied on dry clean and ungreased surfaces. You need only the following tools: mitre-box, Bovelacci special saw, glue Eurocoll Plus, spatula, sponge, paint, brush, cutter and metre.

## MONTAGE MATERIALIEN

Wir empfehlen die Zierprofile, Ecken, Rosetten nach Möglichkeit vor den Tapezierarbeiten zu verkleben. Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Folgende Werkzeuge werden benötigt: Gehrungslade, Bovelacci-Spezialsäge, Eurocoll Plus-Klebstoff, Spachtel, Schwamm, Farbe, Pinsel, Cuttermesser und ein Zollstock.

## MATERIALES DE MONTAJE

Es preferible colocar las molduras, angulos y rosetones antes de empapelar las paredes. Los productos deben aplicarse sobre paredes secas, limpias y desengrasadas. Los siguientes accesorios son suficientes: caja de corte, sierra especial Bovelacci, Eurocoll Plus, espátula, esponja, pintura, pinceles, cúter y cinta métrica.

### LA SEGA SPECIALE PER TAGLIO PS

L. 55 cm

### SPECIAL SAW FOR STYRENE CUT

L. 55 cm

### SPEZIALSÄGE ZUM SCHNEIDEN VON PS

L. 55 cm

### SIERRA ESPECIAL PARA CORTAR PS

L. 55 cm



#### DSGPS

pcs / box

4




8 010971 447560

### LA CASSETTA PER TAGLIO

### MITRE-BOX

### GEHRUNGSLADE

### LA CAJA DE CORTE



#### DCS

Cassetta per taglio

Dim. int. 16 x 20,5 x L. 38 cm

Dim. est. 19 x 22 x L. 38 cm

pcs / box

1



8 010971 050531

#### DCSXXL

Cassetta per taglio cornici grandi

Su ordinazione min. 10 pz.

Dim. int. 26 x 24,5 x L. 50 cm

Dim. est. 29 x 26 x L. 50 cm

pcs / box

1



8 010971 447577

#### DCSLUX

Cassetta per taglio in alluminio

Su ordinazione min. 10 pz.

Dim. int. 16 x 20,7 x L. 34,5 cm

Dim. est. 17,2 x 22,1 x L. 34,5 cm

pcs / box

1



8 010971 447492

**IL COLLANTE:  
EUROCOLL PLUS**

Collante speciale per polistirene, poliuretano e polistruettato in pasta bianca (incidenza media: 1 cart. x 8 ml)  
Temperatura di applicazione: +8 °C ÷ +30 °C  
Temperatura d'impiego ad essiccazione avvenuta: 0 °C ÷ +55 °C  
Conservazione: 10 mesi  
Teme il gelo  
Lasciare asciugare per una settimana, poi stuccare con Eurocoll Plus e rifinire con una vernice a base d'acqua.  
Prima del montaggio si consiglia di testare la colla sul sottofondo.



**GCE450  
EUROCOLL PLUS 450gr**

pcs / box  
24



**GLUE:  
EUROCOLL PLUS**

Special adhesive for polystyrene, polyurethane and polistruettato white paste (average incidence: 1 cart. x 8 lm)  
Application temperature: +8 °C ÷ +30 °C  
Temperature stability 0 °C ÷ +55 °C  
Shelf life: 10 months  
Keep away from chill  
Let dry for a week, before filling up the joints with Eurocoll Plus and finishing with water-based paint  
Testing glue before applying is recommended.



**GCE18  
EUROCOLL PLUS 1,8 kg**

pcs / box  
10



**KLEBER:  
EUROCOLL PLUS**

Spezial-Klebstoff für Polystyrol, Polyurethan und Polistruettato weiss, pastös (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml)  
Verarbeitungstemperatur: +8 °C ÷ +30 °C  
Temperaturbeständigkeit: 0 °C ÷ +55 °C  
Lagerstabilität: 10 Monate  
Nach einer Trocknungszeit von einer Woche können die Fügen mit Eurocoll Plus gefüllt werden und mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden  
Vor der Montage testen Sie bitte mit einem kl. Musterstück die Festigkeit des Klebers auf dem Untergrund.



**GCE7  
EUROCOLL PLUS 7 kg**

pcs / box  
1



**ADHESIVO:  
EUROCOLL PLUS**

Pegamento especial para poliestireno, poliuretano y polistruettato (incidencia media: 1 cart. X 8 ml)  
Temperatura de aplicación: +8 °C ÷ +30 °C  
Temperatura de empleo después del secado: 0 °C ÷ +55 °C  
Conservación: 10 meses  
Proteger de las heladas  
Déjelo secar durante una semana, luego estucar con Eurocoll Plus y termine con una pintura a base de agua.  
Antes del montaje, se recomienda probar el pegamento sobre el sustrato.

**BST2 STUCCO Kg 2**

Lo stucco BST2 è da utilizzare solo per la stuccatura delle giunte e non per l'incollaggio.  
Incidenza media: 1 kg x 20 ml  
Per l'incollaggio si consigliano colle acriliche a base cementizia per rivestimenti esterni e l'utilizzo dei tappi ad espansione.

**BST2 STUCCO Kg 2**

BST2 STUCCO: use only as a filler, not as an adhesive.  
Average incidence: 1 kgs x 20 lm  
As adhesive, we suggest acrylic glues for outside use and expanding nails.

**BST2 STUCCO Kg 2**

BST2 STUCCO: nur als Füllstoff und nicht als Kleber benutzen. Mittlerer Verbrauch: ca. 1 kg / 20 mtr.  
Als Kleber empfehlen wir einen Kleber auf Acrylbasis für Aussenverklebungen.

**BST2 STUCCO Kg 2**

La masilla BST2 se debe utilizar solo para estucar los juntos y no para pegar.  
Incidenza media: 1 kg x 20 ml  
Para pegar, recomendamos colas acrílicas a base de cemento para revestimientos externos y el uso de tapas de expansión.



**BTS2  
STUCCO 2kg**

pcs / box  
1



LE CORNICI PER  
RIFINITURE D'INTERNI

MOULDINGS FOR  
INTERIORS DECORATION

ZIERLEISTEN ZUR  
INNENDECORATION

MOLDURAS PARA  
DECORACIÓN DE INTERIORES



1



2



3



4



5



6

CLASSICSTYL - AMERICANSTYL - NEWSTYL - PROFILSTYL - ITALSTYL - EUROSTYL - EXTRASTYL

1. Iniziare a tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono. Controllate che combinino.

1. Cut straight ends to make the type of corners you need. Check fit.

1. Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Zierprofils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.

1. Cortar las molduras para obtener los ángulos que necesita. Asegurarse que combinen.

2. Stendere la colla speciale Eurocoll Plus (temperatura di applicazione da +8°C a +30°C) su entrambe le superfici posteriori dell'asta che andranno a contatto con la parete o il soffitto, nonché fra le giunture (incidenza media: 1 cart. x 8 ml). Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.

2. Apply the special glue Eurocoll Plus on both back surfaces of the stick ( application temperature from +8°C to +30°C) meant to lean on the wall and inside the joint (average incidence: 1 cart. x 8 ml). Use Eurocoll Plus and steel nails every 40 cm.

2. Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff Eurocoll Plus (Verbrauchstemperatur +8°C +30°C) auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich mit der Kartusche oder mit dem Spachtel aufgetragen (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml). Befestigen mit Stahlnägel alle 40 cm.

2. Aplicar el adhesivo especial Eurocoll Plus (temperatura de aplicación de + 8°C a + 30°C) en ambas las superficies posteriores de las varillas que se pegarán a la pared o al techo y entre las juntas. (incidencia media: 1 cartucho x 8 ml). Usar Eurocoll Plus y clavos de acero cada 40 cm.

3. Applicare la cornice alla parete con una leggera pressione. Dopo una settimana riempite con Eurocoll Plus ogni giuntura o spazio.

3. Press pieces into the corner with a light pressure. After a week fill all joints and gaps with Eurocoll Plus.

3. Das Zierprofil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Eurocoll Plus füllen.

3. Presionar levemente la moldura a la pared. Después de una semana sellar cada junta y espacio con Eurocoll Plus.

4. Togliete l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola.

4. Remove glue in excess by using a spatula.

4. Überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel sofort entfernen.

4. Quitar el exceso de cola con una espátula

5. Pulite quindi con l'aiuto di una spugna umida e pulita.

5. Wipe smooth with a clean damp sponge.

5. Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen.

5. Limpiar con ayuda de una esponja limpia y húmeda.

6. Lasciate asciugare poi rifinite con vernice a base d'acqua.

6. Let dry and then apply water-based paint.

6. Die Zierprofile können nach der Trocknungszeit mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden.

6. Dejar que seque y luego terminar con pintura a base de agua.

7. Per luci LED: prima dell'installazione verniciare il retro delle cornici con vernice a base d'acqua di colore nero.

7. For LED lights: before installation, paint the back of the mouldings with black water-based paint.

7. Bei LED-Leuchten: Vor der Verarbeitung die Rückseite der Zierleiste mit schwarzer Farbe auf Wasserbasis streichen

7. Para luces LED: antes de la instalación, pinte la parte posterior de las molduras con pintura negra a base de agua.



I ROSONI

CEILING CENTRES

ROSETTEN

ROSETONES



1



2



3

EUROSTYL - CLASSICSTYL

1. Praticare col cutter un foro centrale nel rosone se è prevista l'applicazione di un lampadario.

2. Applicare la speciale colla Eurocoll Plus lungo la circonferenza. Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.

3. Appoggiare il rosone al soffitto nel punto desiderato. Per stuccare usare Eurocoll Plus. Verniciare con idropitture.

1. Make a central hole in the middle of the ceiling centre by using a cutter.

2. Apply the special Eurocoll Plus glue around the circumference. Use Eurocoll Plus and steel nails every 40 cm.

3. Lean the centre on the ceiling. To fill all gaps use Eurocoll Plus glue. Apply water-based paint.

1. Um eine Öffnung für ein Lampenkabel zu erhalten, wird die passende Größe mit einem Cutter herausgeschnitten.

2. Ausreichend Eurocoll Plus-Kleber am Rand der Rosette auftragen. Befestigen mit Stahlnägeln alle 40 cm.

3. Die Rosette passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Fugen mit Eurocoll Plus-Kleber füllen. Nach ausreichender Trocknung des Klebers kann die Rosette gestrichen werden.

1. Haga un agujero central en el rosetón con el cortador si se va a colocar una lámpara de araña.

2. Aplique el pegamento especial Eurocoll Plus a lo largo de la circunferencia. Usar Eurocoll Plus y clavos de acero cada 40 cm.

3. Apoye el rosetón en el techo en el punto deseado. Para el rejuntable utilizar Eurocoll Plus. Pintar con pinturas a base de agua.

BRICKSTYL

Assicurarsi che il muro sia pulito e senza tracce di grassi.

Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

Tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono, verificando che combinino.

Applicare una colla speciale acrilica a base cementizia per rivestimenti esterni lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture. Mediante una leggera pressione applicare la cornice alla parete. Utilizzare anche tappi ad espansione. Lasciare asciugare.

Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con stucco Bovelacci tipo BST2 (incidenza media stucco per le cornici: 1kg. X 20 ml).

Rimuovere quindi lo stucco in eccesso con una spugna bagnata.

Lasciare asciugare e rifinire con pitture elastomeriche a base d'acqua.

Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any grease. Verify the painted surface and if necessary apply a primer. Cut straight ends to make the type of corners you need, checking that they match.

Apply a special acrylic and cement-based glue for external covering on the hind surfaces of the staff and on the joints. Press the moulding to the wall with a light pressure. Use also wall plugs. Let it dry.

After a week fill all the joints or gaps with BST2 Bovelacci stucco (average incidence of stucco for mouldings: 1kg x 20 lm).

Remove the stucco in excess by using a damp sponge. Let it dry and finish with water-based elastomeric paints.

Prüfen Sie ob die Wand sauber und frei von Öl, Fett und Lacken ist. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Tiefengrund auf.



Zierleisten auf die benötigte Gehrung zuschneiden und diese auf Passgenauigkeit prüfen. Einen speziellen Acrylklebstoff auf Zementbasis für Außenverkleidungen auf die Rückseite und im Stossbereich der Leiste auftragen. Das Zierprofil passgenau an die Wand ansetzen und vorsichtig andrücken. Zur zusätzlichen Befestigung können auch Spreizdübel verwendet werden. Trocknen lassen und nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Bovelacci-Kitt BST2 füllen (durchschnittlicher Verbrauch für die Zierleisten: 1 kg. x 20 lfm). Überschüssigen Kitt mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach ausreichender Trocknung der Kitts mit einer Elastomer Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstreichen.

Asegúrese de que la pared esté limpia y sin grasa.

Compruebe el sellado de la pintura y si es necesario aplique una capa de fijador.

Corta las molduras para hacer las esquinas que necesitas, asegurándote de que coincidan. Aplique un pegamento acrílico especial a base de cemento para revestimientos externos a lo largo de las superficies traseras de la varilla y en las juntas. Con una ligera presión, aplique la moldura a la pared. Utilice también tapones de expansión. Déje secar.

Pasada una semana, rellenar cada junta o espacio con masilla Bovelacci tipo BST2 (incidencia media del estuco para las molduras: 1 kg. X 20 ml). Luego retire el exceso de lechada con una esponja húmeda. Deje secar y termine con pinturas elastoméricas a base de agua.




WOODSTYL

1. Utilizzare i tasselli
2. Forare e fissare al soffitto i tasselli
3. Utilizzare un tassello ogni metro
4. Fissare la trave con viti dopo aver steso Eurocoll Plus nelle zone di contatto della trave con il soffitto
5. Usare la fascia chiodata per le giunture

1. Use the nogs
2. Pierce and fix to the ceiling the nogs
3. Use one nog each meter
4. Fix the beam with nails, after laying the glue in the contact area of the beam with the ceiling
5. Use iron-like joint strip

1. Dübel verwenden
2. Bohren und befestigen Sie die Dübel an der Decke
3. Verwenden Sie jeden Meter einen Dübel
4. Nach dem Spreizen von Eurocoll Plus . den Balken mit Schrauben befestigen
5. Verwenden Sie das Stachelband für die Gelenke

1. Utilice tacos
2. Perforar y fijar los tacos al techo.
3. Use un taco cada metro
4. Fijar la viga con tornillos después aplicar Eurocoll Plus en las zonas de contacto de la viga con el techo.
5. Utilice la banda de púas para las articulaciones.




TILESTYL

1. Assicurarsi che il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare una mano di fissativo.
2. Iniziare la messa in opera dei pannelli dal centro. Se l'ambiente è molto grande o se il soffitto presenta una forte irregolarità, è consigliabile posare i pannelli secondo una direzione diagonale, per una migliore resa estetica. Con una spatola, disporre uno strato di Eurocoll Plus lungo il bordo ed al centro del pannello (vedi figura in basso a sinistra). L'incidenza media del collante è di circa 1 Kg x 2 mq. Utilizzare chiodini in acciaio ogni 40 cm.
3. Mediante una leggera pressione, attaccare i pannelli al soffitto. Per tagliare i pannelli si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida.
4. I pannelli per soffitti Bovelacci possono essere dipinti con una normale pittura ad acqua, reperibile presso il colorificio di fiducia.

1. Make sure the ceiling is clean and free of grease; any old wallpapers need to be peeled off. Check the seal of the paint and if necessary apply a coat of fixative.
2. After the ceiling has been thoroughly cleaned and a careful measurement, keep mounting the tiles from the centre of the ceiling, working outward; apply a coat of Eurocoll Plus, onto the back of the panel, around the border and in the centre (see illustration below left). Average incidence of Eurocoll Plus is about 1 kg x 2 sq.m. Use Eurocoll Plus and steel nails every 40 cm.
3. Through a light pressure, fix the tiles to the surface; You may cut tiles by size with a common cutter. Be careful that the glue doesn't come outside the junction of tiles: in case, wipe off the excess glue with a damp sponge.
4. Bovelacci tiles may be painted with common water based paints.

1. Stellen Sie sicher, dass die Decke sauber und fettfrei ist; Alle alten Tapeten müssen abgezogen werden. Überprüfen Sie die Versiegelung des Lacks und tragen Sie gegebenenfalls eine Schicht Fixiermittel auf.
2. Starten Sie die Installation der Paneele von der Mitte aus. Wenn der Raum sehr groß ist oder die Decke eine starke Unregelmäßigkeit aufweist, empfiehlt es sich, die Platten diagonal zu verlegen, um ein besseres ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Mit einem Spachtel eine Schicht Eurocoll Plus entlang der Kante und in der Mitte der Platte auftragen (siehe Abbildung unten links). Der durchschnittliche Leimvorfall beträgt ca. 1 kg x 2 m2. Befestigen mit Stahlnägel alle 40 cm.
3. Bringen Sie die Paneele mit leichtem Druck an der Decke an. Zum Schneiden der Platten kann ein Cutter verwendet werden. Sollte der Kleber aus den Fugen austreten, sofort mit einem feuchten Schwamm abwaschen.
4. Die Bovelacci-Deckenpaneelle können mit einer normalen Farbe auf Wasserbasis lackiert werden.

1. Asegúrese de que el techo esté limpio y sin grasa; cualquier papel pintado viejo debe ser despegado. Compruebe la estanqueidad de la pintura y, si es necesario, aplique una capa de fijador.
2. Comence la instalación de los paneles desde el centro. Si la habitación es muy grande o si el techo tiene una fuerte irregularidad, es recomendable colocar los paneles en dirección diagonal, para un mejor resultado estético. Con una espátula, coloque una capa de Eurocoll Plus a lo largo del borde y en el centro del panel (ver figura abajo a la izquierda). La incidencia media del pegamento es de aproximadamente 1 kg x 2 m2. Usar Eurocoll Plus y clavos de acero cada 40 cm.
3. Con una ligera presión, fije los paneles al techo. Se puede utilizar un cortador para cortar los paneles. Si el pegamento sale de las juntas, lavar inmediatamente con una esponja húmeda.
4. Los paneles de techo Bovelacci se pueden pintar con una pintura a base de agua.




## HISOSTYL

Assicurarsi che la parete e/o il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo. Con una spatola dentata, disporre uno strato uniforme di alcuni mm di Eurocoll Plus sulla parete e /o soffitto. Mediante una leggera pressione attaccare le lastre e farle aderire utilizzando un panno morbido. Applicare ove necessario chiodini in acciaio. Per tagliare le lastre si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida. Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con Eurocoll Plus. L'incidenza media del collante è di circa 1 kg x 1 mq.


Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any oil, grease and varnishes. Remove old ceiling paper, if present. Verify the painted surface and in case apply a primer. Apply a uniformed layer of Eurocoll Plus about few mm using a spatula, on the wall and/or ceiling. Stick the sheets with a light pressure and press them with a soft cloth. In case of need use also steel nails. Use a cutter to cut the sheets. If the glue flows from the joint, wipe quickly with a clean damp sponge. After a week, fill all the joint with Eurocoll Plus. Average incidence of Eurocoll Plus is about 1 kg x 1 sq.m.

Prüfen Sie ob die Wand und/oder Decke sauber und frei von Öl, Fett oder Lacken ist; vorhandene Tapeten sollten vorher entfernt werden. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Fixiermittel auf. Tragen Sie mit einem Zahnspachtel eine gleichmäßige, wenige Millimeter dicke Schicht Eurocoll Plus-Kleber auf die Wand und/oder Decke auf. Die Platten mit leichtem Druck fixieren und mit Hilfe eines weichen Lappens feststreichen. Wenn nötig zusätzlich mit Spijker aus Staal befestigen. Zum Schneiden der Platten reicht ein herkömmliches Cuttermesser. Eventuell aus den Fugen austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Eurocoll Plus-Kleber füllen. Durchschnittlicher Klebstoffverbrauch: ca. 1 kg x 1 qm.


Asegúrese de que la pared y / o el techo estén limpios y sin rastros de grasa; cualquier papel pintado viejo debe ser despegado. Compruebe el sellado de la pintura y si es necesario aplique una capa de fijador. Con una espátula dentada, coloque una capa uniforme de unos mm de Eurocoll Plus en la pared y / o techo. Con una ligera presión, pegue las placas y haga que se adhieran con un paño suave. Aplique clavos de acero donde sea necesario. Se puede utilizar un cortador para cortar las losas. Si el pegamento se sale de las juntas, lavar inmediatamente con una esponja húmeda. Después de una semana, rellene todas las juntas o espacios con Eurocoll Plus. La incidencia media de la cola es de aproximadamente 1 kg x 1 m<sup>2</sup>.




Applicare Eurocoll Plus sulla superficie desiderata utilizzando una spatola dentata.




Porre il pannello di Climapron Plus con il retro ruvido sulla colla ancora bagnata e passare con il rullo di gomma. Fare fuoriuscire ai lati le bolle d'aria eventualmente formatesi.




Attaccare il successivo pannello di Climapron Plus in modo ermetico sul giunto oppure sovrapponendolo al precedente e tagliando l'eccesso. Per tagliare il Climapron Plus utilizzare un cutter.




Passare in modo uniforme il rullo sugli spigoli tagliati. Le stuccature possono essere realizzate sempre con Eurocoll Plus. In caso di forte assorbenza ripulire dalla polvere le superfici e applicare un primer.




Immediatamente dopo l'incollaggio stendere uno strato di Eurocoll Plus diluito come ponte adesivo sulla superficie del Climapron Plus.




Gli adesivi e i ponti adesivi applicati successivamente devono asciugare bene. Si consiglia di controllare l'asciugatura del Climapron Plus in più punti mediante tentativi di distacco.



Tappezzeria e coperture di pareti possono essere incollate utilizzando appositi adesivi, a seconda della tipologia utilizzata.



Pitture a base di resina artificiale, in dispersione applicati a rullo possono essere applicati sul Climapron Plus senza dovere porre strati di armatura se a base cementizia, se invece sono prodotti a base di gesso, si consiglia di utilizzare sempre l'armatura e la retina.



Le piastrelle da muro possono essere incollate sul Climapron Plus utilizzando un adesivo in dispersione per piastrelle. Dopo una settimana di asciugatura si possono chiudere le giunture fra le piastrelle.



**DDA AMERICANSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDB BRICKSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDC CLASSICSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1




**DDCOPU CLASSICSTYL / NEWSTYL / WOODSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1




**DDEX EXTRASTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDE EUROSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1







**DDI ITALSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDCOPS ITALSTYL / EXTRASTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDN NEWSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDP PROFILSTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDT TILESTYL**

100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDR EUROSTYL ROSONI**

100 x 70 cm

pcs / box

1





**DDWTM WOODSTYL TRAVI MODERNE**  
100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDWT WOODSTYL TRAVI RUSTICHE ANTICHE**  
100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDH CLIMAPRON PLUS**  
100 x 70 cm

pcs / box

1



**DDO OBJECTSTYL**  
100 x 70 cm

pcs / box


1



**DD8 LA SERIE 800**  
70 x 50 cm

pcs / box

1



**DDMPR MINIDISPLAY PRODOTTI**  
42 x 30 cm

pcs / box

1







DVAD DECO

Italstyl, Extrastyl, Eurostyl

DVAE EDIL

Brickstyl

DVAL LUX

Classicstyl, Americanstyl, Newstyl,  
Profilstyl

pcs / box

1



pcs / box

1



pcs / box

1



I TOTEM

TOTEMS

TOTEM

TOTEM



DTOD TOTEM DECO

Italstyl - Extrastyl  
Americanstyl - Classicstyl  
Newstyl - Rosoni

pcs / box

1



DTOE TOTEM EDIL

Brickstyl - Woodstyl - Tilestyl  
Newstyl - Profilstyl - Climapron Plus

pcs / box

1



DTOC18 TOTEM  
COLLECTION 2018

Classicstyl - Newstyl - Brickstyl  
Italstyl - Eurostyl - Tilestyl  
Climapron Plus

pcs / box

1



DTOC19 TOTEM  
COLLECTION 2019

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Brickstyl - Italstyl - Rosoni

pcs / box

1





**DSBT**

Pannelli  
dim. 52 x 21 x 52 cm

pcs / box

1



**DSBPS "PS"**

Italstyl, Eurostyl, Extrastyl  
dim. 39 x 26 x 23 cm

pcs / box

1



**DSBCA "PU-AM"**

Americanstyl, Classici, Profilstyl  
dim. 39 x 26 x 23 cm

pcs / box

1



**DSBW**

Woodstyl (Travi)  
dim. 39 x 26 x 23 cm

pcs / box

1




**DSBB**

Brickstyl  
dim. 39 x 26 x 23 cm

pcs / box

1



**DSBO**

Objectstyl, Kristalstyl  
dim. 39 x 26 x 23 cm

pcs / box

1



I CATALOGHI

CATALOGS

KATALOGE

CATÁLOGOS



**DCAT 19**  
BOVELACCI 2022 (A4)

pcs / box

17



**DCARCH17**  
ARCHITECTURE AND DESIGN

pcs / box

26



**DCOGG18**  
ART AND CRAFT

pcs / box

48





## TILESTYL

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Pannelli PDZ, HF, BIG	79x53,5x52	0,22
Pannelli PDZ, HF, BIG (Decorkit)	52x52x21	0,06
Pannellatura PDZ	127x32x21,5	0,09



Vol. 0,22



Vol. 0,06

## STARSTYL

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Controsoffitti STAR 60x60, 60x120	121x61,5x47,5	0,35
Plafoniera 60x60	64x63x9	0,04



Vol. 0,35

## HISOSTYL

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Climaform 3 mm / 10 mq	82,5x63,5x8	0,04
Climaform 3 mm / 40 mq, 6 mm, 9 mm		
Climaform Super 4 e 7 mm	128,5x81x14,5	0,15
Climapron AE	123x62x24,5	0,19
Styrosola AE	121x61x61	0,45



Vol. 0,15

## ITALSTYL

Le Cornici ITALSTYL:

734, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 785, 790, 793, 795, 886	202x41,5x30	0,25
tutte le altre	202x31x22	0,138
Angoli per cornici ITALSTYL (sfuso):	vari	
Angoli per cornici ITALSTYL (Decorkit):	39x39x21	0,03

## EXTRASTYL

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
X100, X105, X110, X122, X123, X124, X125	202x41,5x30	0,25
tutte le altre	202x31x22	0,138



Vol. 0,138



Vol. 0,25

## EUROSTYL

Cornici EUROSTYL:

C2L, C3L, C6L, EL01P, EL02G, EL01TP, EL02TG, F5L,P4L,P5L,R1L, W0L,W1L, W2L,W3L,W4L,W6L, W7L, Z8L, Z9L	127x32x21,5	0,09
C1L, C4L, C5L, C7L, C8L, C9L, F2L, F3L, F4L, F6L, F7L, F8L, P3L P6L, P7L, P8L, P9L, W5L, Z1L, Z2L, Z3L, Z4L, Z5L, Z6L, Z7L	127x40x30	0,15

Angoli per cornici EUROSTYL (sfuso):	39x26x23	0,02
Angoli per cornici EUROSTYL (Decorkit):	39x39x21	0,03

Rosoni EUROSTYL (sfuso):

B1L, B2L, B13, C00, R03L, EL01CP, R9, R16, R19, S1	39x26x23	0,02
B21, B24, C21, C22, M51, R21, R25, R29, R31, R32, R33	59x35x35	0,07
C15, C25, C33, M52, O1, R6, R38 R40, R41, R42, R44, R45, R48, R49	55x47x46	0,12
C27, R60, R61,R64	70,5x70x19	0,09
R50, R51, R53, R55	58,5x57x20	0,07
R43	40x40x37	0,06

Rosoni EUROSTYL (Decorkit):

B1L, R03L, R16, R19, S1	39x39x21	0,03
B21, C21, C22, M51, R21, R25, R29, R31, R32, R33	59x35x35	0,07
C15, C25, C33, M52, O1, R6, R38, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R48, R49	55x47x46	0,12
B24	40x40x37	0,06
C27, R60, R61,R64	70,5x70x19	0,09
R50, R51, R53, R55	58,5x57x20	0,07
B2L, B13, C00, R9	39x26x23	0,02
Sole	79x53,5x52	0,22

Decorati EUROSTYL (sfuso e Decorkit):

F21L, F36L, F54L, M11L, M23L, ONA1L, ONA2L	39x26x23	0,02
F24L, M03L, M19L, MA12L, P02L	39x39x21	0,03
M25L, M62L	59x35x35	0,07
MA18L	40x40x37	0,06
N49L	55x47x46	0,12

Colonne e Lesene in Polistirolo:

Colonna Corinzia, Capitello Corinzio, Tronco liscio e rigato, Base	83x38x38	0,12
Colonna Ionica, Capitello Ionico	70,5x43,5x43,5	0,13
Lesene EL01P, EL02G, EL01TP, EL02TG	127x32x21,5	0,09
EL01CP, EL01BP, EL02CG, EL02BG	39x26x23	0,02
EL01TTP, EL02TTP	23x22x17,5	0,01



Vol. 0,07



Vol. 0,09



Vol. 0,12



Vol. 0,12



Vol. 0,09



Vol. 0,15



Vol. 0,14

**CLASSICSTYL**

e CLASSICSTYL BIFLEX

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Cornici:	211x31,5x21	0,14
Cornici Biflex:	202x17,5x12	0,04
Lesene I CLASSICI:	250x41x30	0,31
Rosoni e Decorì I CLASSICI:		varie
Diffusori:		
D3704, D3705, D3707	39x39x21	0,03
D3713	39x26x23	0,02
Colonne I CLASSICI:		varie



Vol. 0,04

**AMERICANSTYL**

Cornici AMERICANSTYL:

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
(tutte ecc. A95D)	202x17,5x12	0,04
A95D	202x31x22	0,138

Angoli AMERICANSTYL:

AA10LP, AA10D, AA10LG, AF10D, AA18CI, AA18CE, AA19CI, AA19CE, AA13L		vari
ALTRI ANGOLI	26x23x4,5	0,003



Vol. 0,04

**NEWSTYL  
PROFILSTYL**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Profili in lunghezza 2 ml (cartone)	202x21,5x16	0,07
PA22 da 2,5 ml (nylon)	252x14x7	0,025
PA22 da 3 ml (nylon)	302x14x7	0,03
PA28 da 2,5 ml (nylon)	252x16x11	0,045
PA28 da 3 ml (nylon)	302x16x11	0,05
PAB30 da 2,5 ml (nylon)	252x19x7	0,035
PAB30 da 3 ml (nylon)	302x19x7	0,04



Vol. 0,10

**BRICKSTYL**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
	202x32x14 cm	0,10
BM9002, BM9001, BM9003, BM9011, BM9012, BM9010, BF9010, BF9011, BF9013, BF9012, BM9000, BM9021, BM9013, BM9018, BM9202, BM9024, BF9004, BM9015, BM9016, BM9017, BM9019, BM9025, BP9004		

	203x28,5x28,5 cm	0,10
BM9020, BM9022, BM9023, BF9055, BF9003, BF9014, BF9001, BF9095, BM9009, BM9014, BF9002, BG9020, BP9006, BP9008, BP9010, BP9012, BP9015		

Decorì e altri articoli: varie

**OBJECTSTYL**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
tutte	79x53,5x52	0,22



Vol. 0,22

**KRISTALSTYL**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Oggetti trasparenti	39x26x23	0,02

**WOODSTYL**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
WT30 (L.4,5 ml)	456x43x33	0,65
WT13, WT21, WT23, WTM12 (L.4,5 ml)	456x41x24	0,44
WT30 (L.3 ml)	306x43x33	0,43
WT6, WT11, WT15, WT28, WTM10, WTM16, WTM22 (L.4,5 ml)	456x34x24	0,37
WT6, WT11, WT13, WT21, WT23, WT10, WTM12 (L.3 ml)	306x41x24	0,30
WT15, WT28, WTM16, WTM22 (L.3 ml)	306x34x24	0,25
WTL28	202x41,5x30	0,25
WTLM26	306x28x16	0,14
WTX226	140x34x22	0,11
WTAM69	70,5x70x19	0,09
WTC126, WTCMG22, WTFMM16 WTFMG22, WTX211	40x40x37	0,06
WTC106, WTC111, WTX206, WTCMP12, WTCMP16, WTCMP10, WTFMP12, Tasselli39x26x23		0,02



Vol. 0,29



Vol. 0,43

**GLI ACCESSORI /  
ACCESSORIES**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
Espositore D.I.Y.	126x39x98	0,48
Cataloghi e listini	32x25x23	0,02
Display Cornici e Valigie	73x48x16	0,06
Display Travi	83x38x38	0,12
Display La Serie 800	51x32x9	0,015
Cassetta	52,5x51,5x22,5	0,06
Sega	66x17x10	0,01
Sample Bag	39x26x23	0,02
Totem	211x87x82	1,51



Vol. 0,06

**I COLLANTI /  
GLUE**

	LxpH cm	Vol.=m <sup>3</sup>
EUROCOLL PLUS da 450 gr	31x25x22	0,02
EUROCOLL PLUS da 1,8 kg	62x26,5x16	0,03
EUROCOLL PLUS da 7 kg	Ø 20 x H. 20	0,01





# ***BOVELACCI***

**BOVELACCI S.R.L.**  
Via del Commercio, 5  
47122 - Forlì (Italy)  
[www.bovelaccidecor.com](http://www.bovelaccidecor.com)  
[bovelacci@bovelacci.it](mailto:bovelacci@bovelacci.it)  
tel: 0543 811611  
fax: 0543 721127

© **BOVELACCI S.R.L.**  
tutti i diritti riservati  
all rights reserved





[www.bovelaccidecor.com](http://www.bovelaccidecor.com)